

# lichtjahr

Wohnraum- und Außenleuchten 2021



# Get your light connected.

**Sensoren** **Sommer** **Zeitpläne** **Warmweiß**

**Tageslicht** **Momente** **Party** **Sprachsteuerung** **Mojito**

works with the Google Assistant

WORKS WITH alexa

**Keine zusätzliche Bridge erforderlich**

Es wird keine zusätzliche Bridge oder Hub für die Steuerung der Leuchten benötigt.

## SMART

**Cloud basiert**

WiZ verbindet sich mit der Cloud, damit Vorlieben gespeichert, Wünsche geteilt und Updates automatisch generiert werden.

**WLAN Technologie**

WiZ nutzt WLAN-Technologie als sichere, unabhängige, kostengünstige und einfach zu installierende Funklösung.

## INNOVATIV

**WiZ APP**

Einfach und schnell installiert. Volle Funktionalität und Flexibilität mit der WiZ App – erhältlich im App Store oder bei Google Play.

**WiZ MOTE**

Steuerung über die Fernbedienung und Abspeichern von vier favorisierten Lichtprogrammen möglich.

**WiZ MAGIC**

Steuerung der Leuchten über Zeitpläne, Sensoren oder einfache Sprachbefehle. Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home.

**WiZ CLICK**

Einfach und effektiv. Zwei bevorzugte Lichtprogramme können über den vorhandenen Schalter bedient werden.

LED

RGBW

5 Jahre Garantie

Nickel matt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, H. 5 cm, inkl. eingebauten LED, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 30 cm, 15 W, 1.500 lm  
**1393432**  
€ 152,70

Ø 40 cm, 20 W, 2.000 lm  
**1393433**  
€ 191,10

Ø 60 cm, 36 W, 3.600 lm  
**1393434**  
€ 254,90

B. 30 cm, L. 30 cm, 15 W, 1.500 lm  
**1393429**  
€ 152,70

B. 40 cm, L. 40 cm, 20 W, 2.000 lm  
**1393430**  
€ 191,10

B. 60 cm, L. 60 cm, 36 W, 3.600 lm  
**1393431**  
€ 254,90

B. 30 cm, L. 110 cm, 36 W, 3.600 lm  
**1393428**  
€ 254,90

**64.000 WEISSTÖNE**

Einstellbare Lichtprogramme

**16 Millionen FARBEN**

Dynamische Lichtprogramme



Weiß, Nickel matt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, L. max. 242 cm, H. 12 cm, inkl. eingebauten **23 W LED**, max. **2.200 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003318**  
€ 293,30



Metall, zweiseitiger Lichtaustritt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, H. 10 cm, B. 10 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **5,5 W LED**, **450 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	aluminium	schwarz
<b>4258980</b>	<b>4258979</b>	<b>4258981</b>
€ 114,80	€ 114,80	€ 114,80



Weiß, Stoff, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, Ø 60 cm, H. 10 cm, inkl. eingebauten **36 W LED**, max. **3.400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003319**  
€ 293,30



Weiß, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, H. 150 cm, Ø 15 cm, Fuß-Ø 24 cm, inkl. eingebauten **22 W LED**, **2.200 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-6000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1158983**  
€ 380,00



Alle Q® Smart Home Lights (Seite 4-7) sind zertifizierte ZigBee-Artikel und können so problemlos in vorhandene Smart Home Systeme (die ebenfalls auf den ZigBee Standard aufbauen) integriert werden. Darüber hinaus lassen sich die hier aufgeführten Q®-Leuchten auch mit Amazon Echo Plus „ALEXA“ steuern.



Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, L. 30 cm, B. 30 cm, H. 4,8 cm, inkl. eingebauten **19 W LED, 900 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003307**  
€ 257,35



LED-Stripe, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. Eurostecker, L. 500 cm, kürzbar alle 50 cm, Klebefolie an der Unterseite, inkl. eingebauten **22 W LED, 1.500 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393388**  
€ 133,75



Weiß, Kunststoff, Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 6,6 cm, inkl. eingebauten LED, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



L. 30 cm, B. 30 cm, **19 W, 1.800 lm**  
**1393399**  
€ 223,00

L. 45 cm, B. 45 cm, **26 W, 2.600 lm**  
**1393400**  
€ 297,40

L. 62 cm, B. 62 cm, **39 W, 3.600 lm**  
**1393401**  
€ 386,65



L. 120 cm, B. 30 cm, **39 W, 3.600 lm**  
**1393402**  
€ 386,65



Leuchtmittel, dimmbar mittels separater Funkfernbedienung, **9,5 W, E27, 806 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-6500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003306**  
€ 38,55



ZigBee-Funkfernbedienung mit Wandhalterung, RGB+CCT, inkl. 2xMicro-Batterien, max. 20 Leuchten bzw. Leuchtmittel ansteuerbar

**4003308**  
€ 53,45



Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 19 cm, B. 9 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **4 W LED, 280 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393407**  
**€ 178,40**





Weiß, Opalglas, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 22 cm, H. 27 cm, inkl. **9,5 W LED, E27, 806 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-6500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1384851**  
**€ 237,90**




Chrom, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 30 cm, H. 35 cm, inkl. austauschbaren **9,5 W LED, E27, 806 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-6500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393391**  
**€ 178,40**




Stahl, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, L. 15 cm, B. 11 cm, H. 11 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **2x3 W LED, 600 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3704894**  
**€ 237,70**





Anthrazit, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. eingebauten **LED, 400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), Kugel RGBW/Ring RGB, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Deckenaufbau, schwenkbar, H. 11,8 cm, B. 12,5 cm, L. 12,5 cm, **10 W, Ring 2x2,8 W**

**1393409**  
**€ 267,65**



Wandanbau, drehbar, H. 12,5 cm, B. 12,5 cm, Ausl. 16 cm, **2x4,6 W, Ring 2x2,8 W**

**1393408**  
**€ 297,40**




Glas opal matt weiß, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 44,5 cm, Höhe einstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **22 W LED, 1.400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1384907**  
€ 327,15



Metall, Acryl, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Ø 40 cm, H. 8 cm, **28 W, 1.150 lm**

stahl	anthrazit
<b>1393405</b>	<b>4043259</b>
€ 356,90	€ 356,90


Ø 59 cm, H. 8 cm, **39 W, 1.550 lm**

stahl	anthrazit
<b>1393406</b>	<b>4043260</b>
€ 475,90	€ 475,90

Höhe einstellbar  
40-120 cm, L. 130 cm,  
B. 6,5 cm, **51 W,**  
**2.500 lm**

stahl  
**1339993**  
€ 565,15

anthrazit  
**1339992**  
€ 565,15



Stahl, H. 42 cm,  
B. 18 cm, L. 41 cm,  
**12 W**

**1339990**  
€ 237,90



Stahl, H. 172 cm,  
B. 30 cm, L. 92 cm,  
**30 W**

**1339991**  
€ 446,15



Höhe einstellbar bis max. 120 cm

Ø 40 cm, H. 5 cm, **28 W, 1.150 lm**

stahl	anthrazit
<b>1393403</b>	<b>4043255</b>
€ 356,90	€ 356,90

Ø 59 cm, H. 5 cm, **39 W, 1.550 lm**

stahl	anthrazit
<b>1393404</b>	<b>4043256</b>
€ 475,90	€ 475,90



**LED** **5 Jahre Garantie** **Q**

Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 48,5 cm, H. 5 cm, inkl. **25 W LED, 1.610 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4043228**  
**€ 342,15**




**LED** **5 Jahre Garantie** **Q**

Stahl, inkl. Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, dimmbar über Funkfernbedienung, H. 6,8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)


L. 53 cm, B. 53 cm, **2x12,5 W, 1.270 lm** **5206933** **€ 377,85**  
 L. 68 cm, B. 68 cm, **2x21 W, 2.460 lm** **5206934** **€ 502,80**




**LED** **5 Jahre Garantie** **Q**

Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, L. 180,4 cm, B. 5,5 cm, Höhe einstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **45 W LED, 2.300 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)


**4043209**  
**€ 594,90**




**LED** **5 Jahre Garantie** **Q**

Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 5 cm, B. 60 cm, L. 96 cm, inkl. eingebauten **40 W LED, 1.650 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393395**  
**€ 416,40**

**LED** **5 Jahre Garantie** **Q**

Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 97-148 cm, B. 17 cm, Ausl. 24-55,5 cm, inkl. eingebauten **7,2 W LED, 380 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393392**  
**€ 297,40**




**LED** **IP44** **5 Jahre Garantie** **Q**

Chrom, Kunststoff weiß, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 49 cm, H. 8 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 1.600 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393398**  
**€ 267,65**




# Leuchtenserien

LED

Höhe einstellbar durch flexible Verwendung der Umlenkrollen, Kabellänge gesamt je 3,50 m, Baldachin mit mehreren Steckplatzvorrichtungen für flexible Positionierung der Lichtquellen!

Metall schwarz, Rauchglas, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, H. max. 350 cm, L. max. 650 cm, Leuchtenkopf-Ø 14 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



4 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 20 cm, inkl. Pendel **1x8 W, 720 lm**  
**1393376**  
**€ 134,00**

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel **4x8 W, 2.880 lm**  
**1393378**  
**€ 355,00**

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel **6x8 W, 4.320 lm**  
**1393377**  
**€ 474,00**

Rauchglas schwarz, Metall, max. Pendellänge 300 cm, für z. B. **4,6 W LED, E27**

Ø 25 cm, H. 33 cm  
**1393414**  
**€ 69,95**



Ø 23 cm, H. 43 cm  
**1393413**  
**€ 69,95**



5 Jahre Garantie

Rauchglas, goldfarben, Ø 12 cm, max. Pendellänge 180 cm, für z. B. **4 W, E14**  
**1931505**  
**€ 203,55**

LED

Rauchglas, Metall schwarz, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, Leuchtenkopf-Ø 14 cm, inkl. eingebauten **8 W LED, 720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393375**  
**€ 119,00**



Rauchglas schwarz, Messing, Ø 30 cm, Gesamt-H. max. 140 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

**1393442**  
**€ 74,90**



Rauchglas schwarz, Messing, Ø 20 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

**1393441**  
**€ 42,50**



Rauchglas schwarz, Metall, Ø 20 cm, H. 29 cm, für z. B. **5,4 W LED, E14**

**1393417**  
**€ 69,95**



Rauchglas, Metall schwarz, für z. B. **8 W LED, E27**

Ø 40 cm, H. 170 cm  
**2112943**  
**€ 279,00**

Ø 35,5 cm, H. 97 cm  
**2112942**  
**€ 159,00**



LED



Rauchglas, Metall schwarz, mit Touch-Dimmer und Schalter, Ø 12 cm, H. 15,5 cm, inkl. austauschbarer **3 W LED, G9, 220 lm**

**1393382**  
**€ 84,00**





**LED** IP40

Gehäuse außen schwarz/innen gold, Ø 3,2 cm, L. 180 cm (Leuchtenkörper 35 cm), inkl. eingebauten **2,5 W LED**, **250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1537619**  
**€ 205,87**



Schwarz matt/ goldfarben, aus Aluminium, H. 14 cm, Ø 6,8 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10**

**3024731**  
**€ 66,94**

**LED** 5 Jahre Garantie

Schwarz/gold, Metall, Ø 20 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **3,1 W** und **3 W LED**, **310** bzw. **200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3027313**  
**€ 82,90**



**LED** 5 Jahre Garantie

Schwarz/gold, Metall, H. 6 cm, B. 10,5 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **4,3 W OSRAM-LED**, **430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3027365**  
**€ 76,40**



Schwarz/gold, Metall/Stoff, Stoffschirm Ø 40/50 cm, H. 210 cm, Ausl. 165 cm, für z. B. **6 W LED, E27**

**1537766**  
**€ 188,70**

Schwarz/gold, Holz/Metall, Metallschirm Ø 80 cm, H. max. 160 cm (höhenverstellbar), für z. B. **6 W LED, E27**


**3027389**  
**€ 229,20**



**LED** 5 Jahre Garantie

Gold, weiß matt, Leuchtenkopf- Ø. 15,8 cm, Leuchtenkopf- H. 16,8 cm, Pendellänge max. 600 cm, inkl. eingebauten **6,7 W LED**, **452 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393435**  
**€ 168,15**





Schwarz/gold, Stoff/  
Acryl, Stoffschirm  
Ø 50 cm, H. 28 cm,  
L. 150 cm, für z. B.  
**5 W LED, E14**  
**1537763**  
**€ 178,20**



Schwarz/gold,  
Metall, Ø 54 cm,  
H. 150 cm, für z. B.  
**6x5 W LED, E14**  
**1537761**  
**€ 203,70**



Schwarz/gold,  
Metall, Ø 54 cm,  
H. 30 cm, für z. B.  
**3x5 W LED, E14**  
**1537762**  
**€ 127,20**



5 Jahre  
Garantie

Schwarz/gold, Stahl, dreh- und  
schwenkbar, H. 35 cm, B. 21,6 cm,  
für z. B. **4 W LED, E14**  
**1988201**  
**€ 117,57**



LED IP40

Schwarz/gold, Aluminium, Ø 40,2 cm,  
H. 9,9 cm, inkl. eingebauten **22 W**  
LED, **1.647 lm**, Lichtfarbe warmweiß  
(3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spek-  
trum A++ - E)  
**4003297**  
**€ 223,72**



Schwarz/gold, Stahl,  
dreh- und schwenkbar,  
H. max. 135,1 cm,  
B. 49,4 cm, Ø 23,5 cm,  
für z. B. **8 W LED, E27**  
**1988377**  
**€ 275,66**


Schwarz/gold, Stahl, dreh- und  
schwenkbar, H. 46,8 cm, B. 24,9 cm,  
Ø 18 cm, für z. B. **8 W LED, E27**  
**1988236**  
**€ 172,19**



LED 5 Jahre  
Garantie

Gold, dimmbar über  
Wandschalter, Ø 55 cm,  
H. 120 cm, inkl. einge-  
bauten **30 W LED**,  
**2.350 lm**, Lichtfarbe  
warmweiß (3000 Kelvin),  
EEK A+ (EEK-Spektrum  
A++ - E)  
**1537803**  
**€ 327,15**

# Leuchtenserien



LED IP40

Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 350° drehbar, H. 2 cm, Ausl. 16,2 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 16,3 cm, **5 W**, **383 lm**

schwarz	weiß
<b>2948405</b>	<b>2948402</b>
€ 211,82	€ 211,82

Wandhalterung zur Stabilisierung der Leuchte bei unebenem Untergrund, H. 5 cm, B. 0,5 cm

L. 16,3 cm

schwarz	weiß
<b>2948686</b>	<b>2948711</b>
€ 28,56	€ 28,56

L. 23,9 cm, **19 W**, **1.169 lm**

schwarz	weiß
<b>2948406</b>	<b>2215924</b>
€ 273,70	€ 273,70

L. 23,9 cm

schwarz	weiß
<b>2948687</b>	<b>2215928</b>
€ 35,70	€ 35,70



LED IP40

Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 3x350° drehbar, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 2 cm, B. 6,8 cm, L. 136 cm, Pendellänge max. 200 cm, inkl. eingebauten **46 W LED**, **2.540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
<b>2948591</b>	<b>2948590</b>
€ 690,20	€ 690,20



LED IP40

Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 2x350° drehbar, dimmbar über Fußdimmer, H. 192,6 cm, B. 3,8 cm, inkl. eingebauten **36 W LED**, **2.402 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz  
**2948593**  
€ 902,02

weiß  
**2948592**  
€ 902,02



LED

Aluminium matt, Abstrahlwinkel 120°, höhenverstellbar bis max. 155 cm, Ø 20 cm, inkl. eingebauten **12 W LED**, **630 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
<b>1393369</b>	<b>1393368</b>
€ 153,51	€ 153,51



**LED**

Metall, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer, Ø 60 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 3.240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz  
**3306251**  
**€ 238,00**


weiß  
**3306252**  
**€ 238,00**



**LED** IP40

Aluminium/Glas, montagefreundlich (Glas wird durch Magneten gehalten), Ø 10,4 cm, H. 11,7 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 1.008 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
<b>3224211</b>	<b>4003305</b>
<b>€ 178,50</b>	<b>€ 176,12</b>



**LED** 5 Jahre Garantie

Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 5,5 cm, B. 34,3 cm, L. 97 cm, **37 W**, **3.300 lm**

schwarz matt  
**1393427**  
**€ 152,70**

weiß matt  
**1393426**  
**€ 152,70**

Mit Fußdimmer, H. 115 cm, B. 47 cm, L. 20 cm, **36 W**, **3.200 lm**

schwarz matt  
**1257676**  
**€ 178,40**

weiß matt  
**1257675**  
**€ 178,40**

H. 45 cm, B. 20,7 cm, L. 15 cm, **17 W**, **1.500 lm**

schwarz matt  
**1257693**  
**€ 89,30**

weiß matt  
**1257692**  
**€ 89,30**



Metall, Abdeckung opal Acryl, Ø 52 cm, H. 24 cm, für z. B. **4x5,5 W LED, E27**

Anbau		Pendellänge max. 150 cm	
schwarz matt	weiß matt	schwarz matt	weiß matt
<b>1159129</b>	<b>1159128</b>	<b>1158890</b>	<b>1158889</b>
<b>€ 203,70</b>	<b>€ 203,70</b>	<b>€ 203,70</b>	<b>€ 203,70</b>





**LED** **IP40**

PC, flexibel dreh- und schwenkbar, inkl. An/Aus-Schalter, Ausstrahlungswinkel 102°, H. 10,5 cm, B. 6,2 cm, Ausl. 46,8 cm, inkl. eingebauten **2 W LED, 117 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
<b>3223650</b>	<b>3223649</b>
<b>€ 140,42</b>	<b>€ 140,42</b>

**LED**

Weiß, Metall, Acrylglas satiniert, mit 3-fach Touch-Dimmer im Kegelfuß, Ø 17 cm, H. 20 cm, inkl. eingebauten **8 W LED, 720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**8464849**  
**€ 125,00**

**LED** **IP40**

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Ausstrahlungswinkel 47°, dimmbar über Phasenanschnitt, H. 11 cm, Ausl. 11 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **11 W LED, 720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
<b>3224016</b>	<b>3224015</b>
<b>€ 171,36</b>	<b>€ 171,36</b>



Metall matt, Stoffschirm-Ø 12 cm, B. 28 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **2x4 W LED, E14**

schwarz/gold  
**8496831**  
**€ 42,80**

weiß/nickel  
**4003326**  
**€ 42,80**

Metall matt, Stoffschirm-Ø 12 cm, Ø 48 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **3x4 W LED, E14**

schwarz/gold  
**8496832**  
**€ 66,00**

weiß/nickel  
**4003327**  
**€ 66,00**

Metall matt, Stoffschirm-Ø 12 cm, B. 70 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **4x4 W LED, E14**

schwarz/gold  
**8496833**  
**€ 88,00**

weiß/nickel  
**4003328**  
**€ 88,00**

Metall matt, Stoffschirm-Ø 12 cm, B. 12 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **4 W LED, E14**

schwarz/gold  
**8496830**  
**€ 21,70**


weiß/nickel  
**4003325**  
**€ 21,70**



5 Jahre Garantie

Schwarz, Holz, L. 120 cm, B. 8 cm, höhenverstellbar bis max. 120 cm, für z. B. **5x8 W LED, E27**

**1339989**  
**€ 142,70**



LED 

Nickel matt, Holz Eiche Natur geölt, dimmbar über Tastdimmer, H. 165 cm, 27 cm, 27 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 3.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393363**  
**€ 594,88**

LED 


Nickel matt, Holz Eiche Natur geölt, dimmbar über Tastdimmer, L. 120 cm, B. 6 cm, H. 8 cm, höhenverstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 3.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393361**  
**€ 594,88**

LED 

Nickel matt, Holz Eiche Natur geölt, dimmbar über Tastdimmer, H. 45 cm, B. 15 cm, L. 15 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393362**  
**€ 428,28**



Holz, Glas opal weiß, Ø 20 cm, H. 21,7 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**

**1393418**  
**€ 79,95**



Weiß/nickel, Metall matt, B. 77 cm, H. 95-150 cm (stufenlos verstellbar), T. 13,5 cm, Stoffschirm-Ø 13,5 cm, für z. B. **4x6 W LED, E14**

**1537770**  
**€ 127,20**



Weiß/nickel, Metall matt, Arme verstellbar, B. 44 cm, L. 75 cm, H. 22 cm, Stoffschirm-Ø 9,5 cm, für z. B. **5x2,7 W LED, E14**

**1537767**  
**€ 84,20**

**LED**

Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Wanddimmer, Schirm-Ø 25 cm, höhenverstellbar v. 115-170 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
 nickel matt/chrom **4003344 € 225,00**  
 messing matt/poliert **4003348 € 225,00**

Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Wanddimmer, Schirm-Ø 20 cm, B. 95,5 cm, höhenverstellbar v. 104-159 cm, inkl. eingebauten **3x9 W LED, 2.900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
 nickel matt/chrom **4003343 € 529,00**  
 messing matt/poliert **4003346 € 529,00**

Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Wanddimmer, Schirm-Ø 16,5 cm, B. 115,5 cm, höhenverstellbar v. 99,5-164,5 cm, inkl. eingebauten **4x6 W LED, 2.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
 nickel matt/chrom **4003345 € 425,00**  
 messing matt/poliert **4003347 € 425,00**

Nickel matt/chrom, Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Tastdimmer, Schirm-Ø 36 cm, H. 141 cm, inkl. eingebauten **13 W LED, 1.500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**4003339 € 425,00**

Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Tastdimmer, Schirm-Ø 25 cm, H. 42 cm, inkl. eingebauten **13 W LED, 1.500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
 nickel matt/chrom **4003341 € 209,00**  
 messing matt/poliert **4003342 € 209,00**

**LED**

Acrylglas satiniert, Aufhängung titan-silber, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten **34 W LED, 2.600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
 Pendelleuchte, Ø 58 cm, Pendellänge max. 150 cm  
**1538621 € 404,48**

Deckenleuchte, Ø 50 cm, H. 5 cm  
**1159924 € 356,88**

**LED** 5 Jahre Garantie

Stahl, dimmbar über Wandschalter (simple switch & dim), B. 10 cm, L. 110 cm, höhenverstellbar v. 88,5-160 cm, inkl. eingebauten **39,6 W LED, 2.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)  
**5206924 € 356,90**

**LED** 5 Jahre Garantie


Stahl, dimmbar über Tronic-Dimmer, B. 10 cm, L. 110 cm, H. 5,8 cm, inkl. eingebauten **36 W LED (2x16,8 W und 2x2 W), 2.274 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)  
**3704838 € 356,90**



Weiß, Stäbe chrom,  
dimmbar über Phasen-  
und abschnittdimmer,  
Lichtfarbe warmweiß  
(3000 Kelvin), 5 Jahre  
Garantie auf LED, EEK A+  
(EEK-Spektrum A++ - E)

Deckenanbau, Ø 40 cm,  
H. 34 cm, inkl. einge-  
bauten **3x12 W LED**,  
**3x1.000 lm**  
**1277425**  
**€ 436,00**

Wandanbau, Ø 21,5 cm,  
Ausl. 13,5 cm, inkl.  
eingebauten **1x14 W**  
**LED**, **1.260 lm**  
**1207979**  
**€ 167,00**



Weiß, Aluminium,  
dimmbar über  
Phasenanschnittdimmer,  
Leuchtenkopf-Ø 12,7 cm,  
Leuchtenkopf-H. 9,2 cm,  
Ausstrahlungswinkel  
60°, inkl. eingebauten  
**11 W LED**, **820 lm**,  
Lichtfarbe warmweiß  
(3000 Kelvin), EEK A++  
(EEK-Spektrum A++ - E)



Lichteinsatz 350° dreh-  
und schwenkbar, IP40  
**3224018**  
**€ 188,02**

Pendellänge max.  
210 cm, IP20  
**3223990**  
**€ 228,48**



Aluminium gebürstet,  
Acrylglas satiniert,  
Höhe einstellbar bis max.  
200 cm, Ø 14 cm, inkl.  
eingebauten **8 W LED**,  
**700 lm**, Lichtfarbe  
warmweiß (3000 Kelvin),  
5 Jahre Garantie auf LED,  
EEK A+ (EEK-Spektrum  
A++ - E)

**1277406**  
**€ 124,00**



Aluminium gebürstet, Acrylglas  
satiniert, Up/Down, Leuchtenkopf  
drehbar, B. 10 cm, H. 17 cm,  
Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten  
**2x8 W LED**, **2x700 lm**, Lichtfarbe  
warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre  
Garantie auf LED, EEK A+  
(EEK-Spektrum A++ - E)

**1277405**  
**€ 162,00**

Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert,  
dimmbar über Phasen- und abschnitt-  
dimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm,  
B. 8 cm, L. 65 cm, inkl. eingebauten  
**3x8 W LED**, **3x700 lm**, Lichtfarbe warm-  
weiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf  
LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3111859**  
**€ 338,00**

Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert,  
dimmbar über Phasen- und abschnitt-  
dimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm,  
B. 8 cm, L. 136 cm, inkl. eingebauten  
**5x8 W LED**, **5x700 lm**, Lichtfarbe warm-  
weiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf  
LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1277407**  
**€ 581,00**



# Pendelleuchten

LED

Höhe einstellbar durch flexible Verwendung der Umlenkrollen, Kabellänge gesamt je 3,50 m, Baldachin mit mehreren Steckplatzvorrichtungen für flexible Positionierung der Lichtquellen!

Aluminium satiniert, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, H. max. 350 cm, L. max. 650 cm, Leuchtenkopf-Ø 10 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 20 cm, inkl. Pendel

**1x8 W, 720 lm**

8464896

€ 146,00

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel

**4x8 W, 2.880 lm**

8464900

€ 422,00

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel

**6x8 W, 4.320 lm**

8464898

€ 546,00



LED

Metall, mit sanft geschwungenem, ovalem Acrylschirm, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, B. 43 cm, L. 59 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 2.160 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1339983

€ 224,00



LED

Mattweiß, Höhe einstellbar bis 180 cm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, H. 8,5 cm, Ø 40 cm, inkl. eingebauten **2x30 W LED, 3.650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

5206910

€ 534,31



Metall, sandgestrahlt, zwei Lederriemen (austauschbar) in braun und schwarz im Lieferumfang enthalten, Ø 36 cm, L. 300 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

weiß	schwarz	beige
<b>3746933</b>	<b>3746934</b>	<b>1507433</b>
€ 184,95	€ 184,95	€ 184,95



Schwarz, Metall, B. 29 cm, H. 34 cm, L. 250 cm, für max. **27 W LED, E27**

**3746976**  
€ 39,95

Weiß, Kunststoff/Metall, Ø 70 cm, L. 150 cm, für z. B. **4x2,7 W LED, E14**

**1537771**  
€ 132,20



Schwarz, Metall, H. 4,4 cm, B. 91 cm, L. 45 cm, Pendellänge einstellbar bis max. 200 cm, für z. B. max. **4 W LED, E27**

**1839623**  
€ 119,95



Metall, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Ø 40 cm, Gesamt-H. 300 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 1.460 lm**, Lichtfarbe warm-weiß (2700 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	Kupfer
<b>3746839</b>	<b>3746841</b>
€ 389,95	€ 389,95



# Pendelleuchten



dim **2**warm



LED

Metall, H. 24,5 cm, Ø 20,6 cm, Pendellänge einstellbar bis max. 300 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 700 lm**, Lichtfarbe warmweiß regelbar „dim2warm“ (2700-2000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz	grau
<b>1507227</b>	<b>1507228</b>	<b>1507229</b>
€ 119,95	€ 119,95	€ 119,95



 Nickel matt, Ø 11 cm, Gesamt-H. 150 cm, für z. B. **5,5 W LED, GU10**

**2215903**  
€ 147,50



Opalglas, Ø 44 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, für max. **26 W LED, E27**

weiß  
**1339984**  
€ 474,81

schwarz lackiert  
**1339985**  
€ 546,21



Aluminiumfarbig, Glas opal seidenmatt, Ø 30 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**

**4814449**  
€ 59,90



 Glas weiß satiniert, mit Kabellift, höhenverstellbar v. 70-130 cm, Ø 39 cm, für z. B. **10 W LED, E27**

nickel matt  
**4831173**  
€ 155,90

messing matt  
**4831172**  
€ 154,30



Metall, Glas weiß, Schirm-Ø 53 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, für z. B. **9,5 W LED, E27**

**3111950**  
€ 191,00



 Altmessing gefärbt, Glas Scavo-Sahara, Kabellift gold, höhenverstellbar v. 70-130 cm, Ø 42 cm, für z. B. **10 W LED, E27**

**4815302**  
€ 199,50



Glas alabasterfarbig weiß, Glas-Ø 18 cm, höhenverstellbar v. 99-140 cm, Innenteil verstellbar, B. 85 cm, für z. B. **4x5 W LED, E14**

nickel matt/chrom  
**4831152**  
 € 195,00

altmessing  
**4831153**  
 € 195,00



Nickel matt, Glas opal matt weiß, höhenverstellbar v. 80-180 cm, B. 80 cm, Glas-Ø 14 cm, für z. B. **4x5 W LED, E14**

**3803903**  
 € 105,60



**LED**

Aluminium matt, Sichtblende aus Kunststoff, dimmbar 1-10 V, Lichtaustritt direkt/indirekt, H. 8 cm, B. 2 cm, L. 150 cm, Pendellänge max. 150 cm, inkl. eingebauten **40 W LED, 3.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


**3602993**  
 € 273,58



**LED**

Nickel matt, Glas satiniert, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, L. 125 cm, B. 16,5 cm, höhenverstellbar bis max. 200 cm, inkl. eingebauten **4x9 W LED, 5.460 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003289**  
 € 796,11



**LED**

Metall, Kunststoff, Helligkeit über Wandschalter in 3-Stufen regelbar (100%/50%/25%); L. 115 cm, B. 4,3 cm, H. 10,2 cm, höhenverstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **28 W LED, 1.600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

stahl gebürstet/schwarz      schwarz/kupfer  
**1839650**                      **1839649**  
 € 169,95                      € 169,95



# Pendelleuchten / Seilsystem



**LED** 

Nickel matt, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, höhenverstellbar v. 100-140 cm, B. 110 cm, inkl. eingebauten **8x3 W LED**, **8x320 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2015221**  
**€ 599,70**



**LED**

Schwarz, Aluminium, Leuchtkörper ist drehbar, Abdeckung versenkbar, B. 4,7 cm, höhenverstellbar bis max. 250 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 102,3 cm, **11 W**, **1.519 lm**  
**4003295**  
**€ 249,90**

L. 152,3 cm, **18 W**, **2.279 lm**  
**4003296**  
**€ 308,21**



**LED**

Weiß, Diffusor PMMA opal, Lichtaustritt rundum, DALI dimmbar, Ø 7,6 cm, L. 105 cm, Pendellänge max. 280 cm, inkl. eingebauten **36 W LED**, **4.138 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3224124**  
**€ 473,62**



**LED**  

Aluminium, dimmbar über Touchdimmer, L. 120 cm (ausziehbar auf 179 cm), B. 5,5 cm, höhenverstellbar v. 100-180 cm, inkl. eingebauten **42 W LED**, **2.085 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700 – 5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2003347**  
**€ 565,15**

2700 Kelvin  
Glühlampenlicht

5000 Kelvin  
Tageslicht





Schwarz matt, Metall, H. 13,1 cm, B. 17,1 cm, L.10 m, inkl. Trafo (max. 60 VA), für z. B. max. **5x10 W LED**, **GU5,3**

**1339998**  
**€ 107,08**





Strahler zum Nachrüsten, schwarz matt, H. 5,5 cm, B. 7 cm, L. 7 cm, ohne Leuchtmittel (max. **10 W LED**, **GU5,3**)

**1339999**  
**€ 17,83**

**LED**

Leuchtmittel GU5,3, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, **6,5 W**, **445 lm**, 7 VA, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1339997**  
**€ 11,21**

LED

Massiver Holzrahmen auch als dekorative Ablage, Rückseite Methacrylat weiß, Direktanschluss oder Steckerleitung (Kabellänge 2m) mit Schalter, Ausl. 13 cm, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 37,5 cm, B. 37,5 cm, **29 W, 2.610 lm**

Vintage weiß	Eiche
<b>3321867</b>	<b>3321868</b>
<b>€ 179,00</b>	<b>€ 179,00</b>



H. 30,5 cm, B. 60,5 cm, **35 W, 3.150 lm**, senkrecht und waagrecht montierbar


Vintage weiß	Eiche
<b>3321869</b>	<b>3321870</b>
<b>€ 194,00</b>	<b>€ 194,00</b>



LED

Metall, mit Taster dimmbar, L. 42 cm, H. 25 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 870 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700/3350/4000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt	messing matt
<b>3602995</b>	<b>3602996</b>
<b>€ 109,00</b>	<b>€ 109,00</b>



LED

IP40

Weiß, PMMA, mit zweiseitigem Lichtaustritt, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 8,6 cm, B. 31,9 cm, Ausl. 3,7 cm, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.510 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3223904**  
**€ 154,70**



LED

IP54

Strukturweiß, Aluminium, Glas, Lichtaustritt direkt/indirekt, H. 8,6 cm, B. 8 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **2x2 W LED, 2x160 lm**, inkl. Konverter, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1336299**  
**€ 196,35**



LED

Weiß, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 12 cm, B. 18 cm, Ausl. 14,2 cm, inkl. eingebauten **18 W LED, 1.590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2215927**  
**€ 178,50**



LED

Weiß, B. 39 cm, H. 7 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten **2x7,5 W LED, 2x750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2215921**  
**€ 168,98**



# Wand- / Deckenleuchten



Silber, Metall,  
H. 8 cm, inkl.  
eingebauten LED,  
Lichtfarbe warm-  
weiß (3000 Kelvin)  
EEK A++ - A  
(EEK-Spektrum  
A++ - E)



**2x1,7 W, 320 lm,**  
H. 8 cm, B. 7,6 cm,  
Ausl. 3,2 cm  
**1393410**  
**€ 38,60**



**6x0,8 W, 510 lm,**  
H. 8 cm, B. 17 cm,  
Ausl. 4 cm  
**1393411**  
**€ 64,00**



Aluminium/Glas, Lichtaustritt zweiseitig, L. 17,5 cm,  
H. 18 cm, Ausl. 6,5 cm, inkl. eingebauten **2x3 W**  
LED, **380 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),  
EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz
<b>1393366</b>	<b>1393367</b>
<b>€ 149,94</b>	<b>€ 149,94</b>



Aluminium/Glas, Lichtaustritt zweiseitig, Ø 6,5 cm,  
H. 16,5 cm, Ausl. 11,5 cm, inkl. eingebauten **2x5 W**  
LED, **560 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),  
EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz
<b>1393364</b>	<b>1393365</b>
<b>€ 130,90</b>	<b>€ 130,90</b>



Mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 9 cm,  
B. 17 cm, Ausl. 2,5 cm, inkl. **2x5,4 W** LED,  
**2x265 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000  
Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

strukturweiß	aluminium
<b>4640127</b>	<b>4640128</b>
<b>€ 237,88</b>	<b>€ 237,88</b>



Massiv Aluminium, mit zweiseitigem Licht-  
austritt, B. 16 cm, H. 6 cm, Ausl. 14,5 cm,  
inkl. **7 W** LED, **580 lm**, Lichtfarbe warmweiß  
(3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum  
A++ - E)

weiß	aluminium
<b>2868376</b>	<b>4159286</b>
<b>€ 213,01</b>	<b>€ 213,01</b>



Weiß matt, Aluminium/Stahl, L. 18 cm,  
H. 7 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **4,8 W**  
LED, **488 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000  
Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3024043**  
**€ 156,54**



LED

Nickel satiniert, Up/Down Diffusorlinsen satiniert (Ø 10 cm), drehbar, H. 17 cm, B. 10 cm, Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten **16 W LED, 1.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1277442**  
€ 165,00



LED

Nickel matt, Acrylglas weiß, mit Schalter, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 20 cm, H. 7 cm  
**4003336**  
€ 74,90

L. 30 cm, H. 6 cm  
**4003337**  
€ 99,90



Stahl/Nickel matt, Glas satiniert, B. 31 cm, H. 25 cm, Ausl. 11 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**

**3025147**  
€ 78,54



Weiß, Metall, mit Chrom Applikation, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, B. 35 cm, H. 18 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **8 W LED, E27**

**2178897**  
€ 50,00



LED

5 Jahre Garantie

Blende Metall, Abdeckglas satiniert, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 30 cm, H. 6 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **2x3,1 W LED (OSRAM), 2x310 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß  
**1248497**  
€ 82,10

aluminium gebürstet  
**1248498**  
€ 82,10



LED



Edelstahl matt, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 26 cm, H. 9 cm, Ausl. 7 cm, inkl. eingebauten **13,4 W LED, 1.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2215887**  
€ 214,08



LED

Weiß, Glas, H. 8 cm, B. 36 cm, L. 45 cm, inkl. eingebauten **30 W LED, 1.920 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

**5206920**  
€ 245,14



Weiß, Metall, mit Chrom Applikation, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, L. 40 cm, B. 40 cm, H. 9 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**

**2178900**  
€ 98,00

# Wand- / Deckenleuchten



**LED** 5 Jahre Garantie

Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), H. 16 cm, B. 52,5 cm, L. 52,5 cm, inkl. eingebauten **24 W LED**, **2.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Aluminium gebürstet	schwarz
<b>2622936</b>	<b>2622937</b>
<b>€ 159,40</b>	<b>€ 140,30</b>



**LED** 5 Jahre Garantie

Klarer Acrylrand, Acryl weiß, inkl. Fernbedienung, dimmbar, mit Memory- und Nachtlicht-Funktion, Ø 60 cm, H. 6,5 cm, inkl. eingebauten **45 W LED**, max. **4.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß-kaltweiß (3000-5500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2129403**  
**€ 216,75**

3000 Kelvin  
Glühlampenlicht

5500 Kelvin  
Tageslicht



Verchromt, Glas weiß satiniert

L. 30 cm, B. 30 cm, H. 8,5 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**  
**2178716**  
**€ 95,00**

L. 40 cm, B. 40 cm, H. 12 cm, für z. B. **3x8 W LED, E27**  
**2178717**  
**€ 128,00**



 Titanfarbig, Glas opal matt, Bajonettverschluss, Ø 36 cm, H. 9 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**

**2506342**  
**€ 142,68**




**LED** IP44 5 Jahre Garantie

Chromfarbig, Metall, Acryl, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), H. 3 cm, inkl. eingebauten **24 W LED**, **2.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 40 cm  
**1159218**  
**€ 101,70**

B. 40 cm, L. 40 cm  
**1159221**  
**€ 108,40**




**LED**

Glas, Aluminium, H. 3,8 cm, B. 40,5 cm, L. 40,8 cm, inkl. eingebauten **19 W LED**, **1.473 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**3224242**  
**€ 243,95**



Chintz-Stoffschirm, dimmbar über Schalter (simple switch & dim\*), inkl. austauschbarer LED-Module, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 60 cm, H. 10 cm, **30 W, 2.750 lm**  
 champagnerfarbig **5206913** € 445,00  
 schieferfarbig **5206914** € 445,00



Ø 78 cm, H. 10 cm, **48 W, 4.300 lm**  
 champagnerfarbig **5206915** € 593,80  
 schieferfarbig **5206916** € 593,80

Auch mit weißem Schirm lieferbar!



Chintz-Stoffschirm, H. 17 cm, Ø 60 cm, für z. B. **3x5 W LED, E27**  
 champagnerfarbig **2295272** € 237,40  
 grau-braun **2295273** € 237,40



Strukturfolie, Stoffabdeckung unten weiß, dimmbar über Schalter (simple switch & dim\*), Ø 60 cm, H. 8 cm, inkl. austauschbarer **30 W LED-Module, 2.850 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

silber gebürstet **1538014** € 459,90  
 gold gebürstet **1538015** € 459,90



**Pendelaufhängung**, nickel matt, 150 cm, Stahlseile im Baldachin kürzbar  
**1538016** € 126,40



Weiß, Kunststoff, inkl. Fernbedienung, dimmbar, mit Sternenhimmel-Effekt, Memory- und Nachtlcht-Funktion, Ø 79 cm, H. 10,8 cm, inkl. eingebauten **80 W LED, 6.400 lm**, Lichtfarbe regelbar von warmweiß bis kaltweiß (3000 bis 5500 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1537769** € 226,95



# Wand- / Deckenleuchten



LED IP40

Weiß, Aluminium, H. 5,7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, B. 30 cm, **23 W, 1.360 lm**

**4003298**  
€ 122,57

L. 40 cm, B. 40 cm, **33 W, 1.898 lm**

**4003299**  
€ 166,60

L. 50 cm, B. 50 cm, **45 W, 2.746 lm**

**4003300**  
€ 229,67



LED IP40

Weiß, Aluminium, H. 5,5 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 31,4 cm, **23 W, 1.360 lm**

**4003301**  
€ 122,57

Ø 41,4 cm, **33 W, 1.898 lm**

**4003302**  
€ 166,60

Ø 50,7 cm, **45 W, 2.746 lm**

**4003303**  
€ 229,67



LED IP40

Weiß, Eisen, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, H. 6,4 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

B. 29 cm, L. 54 cm, **42 W, 2.963 lm**

**1339986**  
€ 270,13

B. 19 cm, L. 74 cm, **28 W, 1.971 lm**

**1339987**  
€ 246,33

B. 19 cm, L. 109 cm, **42 W, 2.746 lm**

**1339988**  
€ 317,73



LED 

Weiß, Metall/Kunststoff, dimmbar über Schalter (3 step dim), Ø 45 cm, H. 8,55 cm, inkl. eingebauten **31 W LED, 1.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3957107**  
€ 214,18



Chrom, Glas weiß satiniert, Ø 40 cm, für z. B. **3x2,7 W LED, E27**

**4831157**  
€ 52,50



**LED**

Weiß, Acrylglas satiniert, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 15 cm, H. 9,5 cm, <b>10 W, 380 lm</b> 1449364 € 236,81	Ø 20 cm, H. 11 cm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, <b>17 W, 630 lm</b> 1162433 € 308,21	Ø 30 cm, H. 7,5 cm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, <b>34 W, 2.780 lm</b> 1449408 € 498,61
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------




**LED** IP40 5 Jahre Garantie

Chrom, Opalglas satiniert, inkl. eingebauten **24 W LED, 977 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Stahl, Glas weiß, inkl. Konverter, H. 9,5 cm, Ø 25,1 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 977 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1988179  
€ 184,33



**LED** IP44

Chrom, Opalglas satiniert, inkl. eingebauten **18 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 29 cm, H. 8,5 cm, inkl. Bewegungsmelder, **1.420 lm**  
1537506  
€ 189,21

L. 30 cm, B. 30 cm, H. 8 cm, ohne Bewegungsmelder, **1.310 lm**  
1565182  
€ 236,81



**LED** 5 Jahre Garantie

Titanfarbig, Kunststoff weiß, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 29 cm, H. 8 cm, <b>9 W, 750 lm</b> 1248879 € 43,20	Ø 34 cm, H. 9 cm, <b>12 W, 1.050 lm</b> 1248881 € 54,80	Ø 42 cm, H. 10 cm, <b>24 W, 2.000 lm</b> 1248883 € 101,70
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------



**LED** IP40

Weiß, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Ø 52 cm, H. 12 cm, inkl. eingebauten **23 W LED, 1.651 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1537617  
€ 423,64



**LED**

Weiß, dimmbar in 3 Stufen über Wandschalter, Ø 60 cm, H. 3,2 cm, inkl. eingebauten **38 W LED, 3.300 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393419  
€ 99,95

# Wand- / Deckenleuchten







Armatur Kunststoff weiß, Abdeckung mundgeblasenes Opalglass seidenmatt, Federsystem, H. 11,8 cm, Ø 37 cm, IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, für z. B. **2x8 W LED, E27**  
**1606799**  
**€ 142,80**





Glas opal matt, Ø 31 cm, H. 8 cm, für z. B. **6 W LED, E27**  
 chrom **4835406**  
**€ 44,10**  
 nickel matt **4192627**  
**€ 44,10**





Weiß, Metall, dimmbar über Phasenanschnitt-dimmer, Ø 40 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 1.460 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1537961**  
**€ 299,95**







Weiß, Aluminium/Kunststoff, dimmbar über Schalter (simple switch & dim\*), inkl. austauschbarer LED-Module, Lichtfarbe warmweiß, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 33 cm, H. 9,5 cm, <b>13 W</b>	Ø 38 cm, H. 10 cm, <b>22 W</b>	Ø 48 cm, H. 11 cm, <b>28 W</b>
<b>1.150 lm</b> , 3000 Kelvin <b>1538017</b> <b>€ 65,70</b>	<b>1.950 lm</b> , 3000 Kelvin <b>1538018</b> <b>€ 85,50</b>	<b>2.450 lm</b> , 3000 Kelvin <b>1538019</b> <b>€ 117,90</b>
<b>1.100 lm</b> , 2700 Kelvin <b>8658004</b> <b>€ 65,70</b>	<b>1.880 lm</b> , 2700 Kelvin <b>8658005</b> <b>€ 85,50</b>	<b>2.370 lm</b> , 2700 Kelvin <b>8658006</b> <b>€ 117,90</b>





Glas weiß satiniert, H. 9 cm, Ø 30 cm






Weiß, Abdeckung Kunststoff PMMA, Ø 38 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 1.950 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1538620**  
**€ 89,13**



Metall, Abdeckung mundgeblasenes Opalglass, mit Bajonettverschluss, **E27**

Ø 20 cm, H. 7,5 cm, für z. B. <b>5 W LED (Tropfen)</b> <b>2178807</b> <b>€ 40,00</b>	Ø 30 cm, H. 10 cm, für z. B. <b>8 W LED</b> <b>2178808</b> <b>€ 65,00</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------






dimmbar über Schalter (simple switch & dim\*), inkl. austauschbarer LED-Module, **20 W, 2.150 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt <b>5206918</b> <b>€ 195,90</b>	gold matt <b>5206917</b> <b>€ 195,90</b>
-----------------------------------------------	---------------------------------------------

für z. B. **2x6 W LED, E27**

nickel matt <b>2215906</b> <b>€ 77,80</b>	gold matt <b>2215905</b> <b>€ 77,80</b>
----------------------------------------------	--------------------------------------------





Weiß, Kunststoff, mit Infrarot-sensor, Reichweite ca. 6 m in der Breite und ca. 7 m nach vorn, verstellbar, Erfassungsbereich 100°, Zeitregelung 5 Sec.-5 Min., Wand- und Deckenmontage möglich, mit Bajonettverschluss, Ø 30 cm, Ausl. 12 cm, für z. B. **8 W LED, E27**  
**2178863**  
**€ 79,00**








Armatur Kunststoff weiß, Abdeckung mundgeblasenes Opalglass seidenmatt, Federsystem, mit Bewegungsmelder, Reichweite ca. 1-8 m im Durchmesser (20-100%) einstellbar, Erfassungsbereich 120°, Zeitregelung ca. 10 Sec.-30 Min. verstellbar, Ø 37 cm, H. 11,8 cm, Deckenmontage IP43, Wandmontage IP44, für z. B. **8 W LED, E27**  
**2524178**  
**€ 208,25**



Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig champagner, Ø 40 cm, H. 17 cm, für z. B. **3x5,5 W LED, E27**  
**4933492**  
**€ 115,00**



Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig weiß, Ø 44 cm, H. 22 cm, für z. B. **3x5,5 W LED, E27**  
**4831150**  
**€ 135,00**



Rostfarbig, geblasenes Glas opal weiß, H. 50 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **7 W LED, E14**  
**4005326**  
**€ 79,00**



**LED**  
 Metall, mit Fernbedienung stufenlos dimmbar, tunable white (cct) stufenlos einstellbar, H. 16 cm, Ø 50 cm, inkl. eingebauten **5x4 W LED, 2400 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis neutralweiß (2700-4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
**3148077**  
**€ 249,00**




2700 Kelvin  
Glühlampenlicht

4000 Kelvin  
Tageslicht



**LED** **5 Jahre Garantie**  
 Glas alabasterfarbig, Oberlicht dimmbar, Leselicht schaltbar, H. 180 cm, Ø 25,5 cm, inkl. eingebauten **4x4,5 W LED (Oberlicht), 4x450 lm** und **4,5 W LED (Leselicht), 450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)  
 nickel matt  
**1248678**  
**€ 178,20**  
 rostfarbig  
**1248679**  
**€ 178,20**



**LED** **5 Jahre Garantie**  
 Metall, dimmbar über Tastdimmer, H. 158 cm, B. 26 cm, L. 26 cm, inkl. eingebauten **13,5 W LED, 1.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)  
 stahl matt  
**1393396**  
**€ 297,40**  
 messing  
**1393397**  
**€ 297,40**



2700 Kelvin  
Glühlampenlicht

5000 Kelvin  
Tageslicht



Glas weiß verstellbar, höhenverstellbar v. 105-140 cm, Glas-Ø 20 cm, Ausl. 49 cm, für z. B. **8 W LED, E27**  
 nickel matt  
**2573699**  
**€ 169,00**  
 messing poliert  
**2573698**  
**€ 169,00**




**LED**  
 Silber, dimmbar über Tastdimmer, Ø 30 cm, H. 180 cm, inkl. eingebauten **41 W LED, 4.100 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
 nickel  
**1393439**  
**€ 159,00**  
 schwarz  
**1393438**  
**€ 159,00**

# Stehleuchten



Nickel matt, dreh- und schwenkbar, dimm- und regelbar über Touch-Dimmer, H. 127 cm, Ø 15 cm, inkl. eingebauten **22 W LED**, max. **1.645 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2200-3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003309**  
**€ 324,95**



Metall, Ø 6 cm, H. 141 cm, Fuß-Ø 30 cm, für max. **8 W LED**, **GU10**

weiß  
**1537959**  
**€ 169,95**  
schwarz  
**1537960**  
**€ 169,95**




Leuchtenköpfe dreh- und schwenkbar, H. 200,3 cm, Ø 44 cm, inkl. eingebauten **2x21 W LED** (Oberlicht), **2x1.855 lm** und **6 W LED** (Leselicht) **530 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

stahl **4043218**      messing matt **4043219**  
**€ 393,80**      **€ 431,40**



Stahl, Kabelführung max. 250 cm, H.-Leuchtenkopf 7,6 cm, Ø 48 cm, Stahlseil max. 200 cm für Deckenbefestigung, zum Anschluss an die Steckdose, kein Deckenauslass nötig, inkl. eingebauten **18 W LED**, **791 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz  
**1931489**  
**€ 262,51**  
gold  
**1931490**  
**€ 298,40**



Chrom, Stoffschirm, Marmorfuß Ø 38 cm, Schirm-Ø 50 cm, Ausl. 170 cm, mit Fußschalter, höhenverstellbar v. 170-200 cm, für z. B. **3x6 W LED, E27**

schwarz  
**4192110**  
**€ 244,30**

weiß  
**4192109**  
**€ 244,30**

5 Jahre  
Garantie

Metall, Schirm Stoff weiß, mit Schalter, für z. B. **8 W LED, E27**

H. 160 cm,  
Schirm-Ø 50 cm

nickel matt  
**1539138**  
**€ 227,00**

messing matt  
**4003316**  
**€ 252,50**

H. 58 cm,  
Schirm-Ø 35 cm

nickel matt  
**1539157**  
**€ 150,50**

messing matt  
**4003317**  
**€ 165,80**



Nickel matt, mit Drehschalter, H. 190 cm, Ausl. 50 cm, Schirm-Ø 30,5 cm, Lampenschirme in weiß / grau / grau-braun, für z. B. **8 W LED, E27**

**3147782**  
**€ 369,00**



Nickel matt, Stoffschirm grau, getrennt schaltbar über Zugschalter für das Oberlicht und Kippschalter für den Lesearm, H. 175 cm, Ausl. 50 cm, Schirm-Ø 40 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**, (Oberlicht) und für z. B. **5 W LED, E14** (Leselicht)

**2112936**  
**€ 209,00**

# Steh- / Tischleuchten



Mit stufenlosem Drehdimmer, H. ca. 43 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 560 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt  
**1537773**  
€ 101,70

messing matt  
**1537774**  
€ 108,40



Mit stufenlosem Fußdimmer, höhenverstellbar v. 120-140 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt  
**1537775**  
€ 159,40

messing matt  
**1537776**  
€ 167,00



Silber, über Taster in 3 Stufen dimmbar, inkl. eingebauten **3,5 W LED, 600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 123 cm, B. 14 cm,  
Ausl. 36 cm  
**1393437**  
€ 185,00



H. 44 cm, B. 9 cm,  
Ausl. 27 cm  
**1393440**  
€ 135,00



Metall, 2 Taster, dimmbar in 4 Stufen (25%-50%-75%-100%), Kopf dreh- und schwenkbar, Lichtfarbe 4-fach einstellbar warmweiß bis kaltweiß (3000/4000/5000/6000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. max. 80 cm,  
Ausl. 18-52 cm,  
inkl. eingebauten  
**9 W LED, 1.000 lm**

schwarz  
**1393379**  
€ 159,00

weiß  
**1393380**  
€ 159,00

aluminium  
**1393381**  
€ 159,00



H. max. 160 cm,  
Ausl. 18-60 cm,  
inkl. eingebauten  
**10 W LED, 900 lm**

schwarz  
**1339980**  
€ 224,00

weiß  
**1339981**  
€ 224,00

aluminium  
**1339982**  
€ 224,00



Aluminium gebürstet, mit 5-stufigem Touch-Dimmer und **USB Anschluss**, mehrfach ausrichtbar durch zwei Gelenke, Fuß-L. 22 cm, Fuß-B. 14 cm, H. 6-106 cm, L. 55-100 cm, inkl. eingebauten **12 W LED, 200-1.080 lm**, Lichtfarbe regelbar von 2700-5000 Kelvin, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1277461**  
€ 194,00



Nickel matt, mit **zusätzlicher Klemmbefestigung**, H. 74,5 cm, Ausl. 55 cm, Sockel- Ø 23 cm, Schirm- Ø 17 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**

**1537475**  
€ 79,90



Mit **zusätzlicher Klemmbefestigung** und Wandhalterung, verstellbar, max. H. 90 cm, inkl. eingebauten **5 W LED, 500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz      weiß  
**2215942**      **2215941**  
€ 114,80      € 114,80



Weiß, mit 4-fach Touch-Dimmer, 3 Dioptrien, H. 35 cm, Ø 13,5 cm, inkl. eingebauten **5 W SMD-LED, 550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**5206947**  
€ 63,60



Polycarbonat Softgrip, dimmbar durch Gestensteuerung, USB-Anschluss mit Ladefunktion (Micro-USB-Kabel inkl.), Ø 17 cm, H. 7 cm, inkl. eingebauten **0,03-3,9 W, 3-325 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß  
**1393372**  
€ 81,00

weiß/grün  
**1393373**  
€ 81,00



Kunststoff weiß mit Metallgriff, Tastdimmung in 6 Stufen, USB-Anschluss mit Ladefunktion (Micro-USB-Kabel inkl.), Ø 8,5 cm, H./L. 20 cm, inkl. eingebauten **0,04-2,5W, 5-325 lm**, Lichtfarbe variiert beim Drehen der Leuchte, warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1393374**  
€ 79,00



# Tischleuchten



**LED** **5 Jahre Garantie**

Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer, mit Schal-ter und Schalter, H. 26 cm, Ø 14 cm, inkl. austauschbarer **33 W Halogen** und **3 W LED, G9, 220 lm**

**1393384**  
€ 80,00



**LED** **5 Jahre Garantie**

Messing poliert, Glas weiß satiniert, 4-fach Touch-Dimmer, H. 29 cm, Ø 15,5 cm, inkl. eingebauten **4 W SMD-LED, 350 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1248820**  
€ 47,20



**LED** **5 Jahre Garantie**

Chrom, geblasenes Glas weiß, mit Touch-Dimmer, H. 14 cm, Ø 12 cm, inkl. eingebauten **8 W LED, 700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1277445**  
€ 117,00



**LED** **5 Jahre Garantie**

Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, H. 13 cm, Ø 15 cm, inkl. austauschbarer **33 W Halogen** und **3 W LED, G9, 220 lm**

**1393385**  
€ 73,00



**LED** **5 Jahre Garantie**

Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, H. 25 cm, Ø 10 cm, Fuß 9x9 cm, inkl. austauschbarer **33 W Halogen** und **3 W LED, G9, 220 lm**

**1393383**  
€ 73,00



**LED** **5 Jahre Garantie**

Nickel satiniert, Glas weiß, mit 3-Stufen-Touch-Dimmer und on/off-Schalter, L. 11 cm, B. 11 cm, H. 14 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1539192**  
€ 100,00

Weiß, mit geblasenen Gläsern, Fuß und Schirm beleuchtet, getrennt schaltbar

Ø 20 cm, H. 33 cm, für z. B. **8 W LED (Schirm), E14** und z. B. **2,3 W LED (Fuß), G9**

**4850199**  
€ 150,00

Ø 32 cm, H. 55 cm, für z. B. **11 W LED (Schirm), E27** und z. B. **5 W LED (Fuß), E14**

**4850187**  
€ 288,00



**LED**

Nickel matt, verstellbar, mit Schalter, H. bis ca. 63 cm verstellbar, inkl. eingebauten **4,5 W LED, 490 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++-A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1365757**  
€ 79,90




**LED** **5 Jahre Garantie**

Steckdosenleuchte, Metall, Kunststoff, mit An/Aus-Schalter und Schutzkontaktstecker, Ø 11 cm, H. 39 cm, für z. B. **5 W LED, E14**

weiß **1393421**  
€ 37,51

grau **1393422**  
€ 37,51

schwarz **1393420**  
€ 37,51






**LED**

Wandaufbau-leuchte, Aluminium matt/chrom, mit Schalter und flexiblem Arm, L. 9,5 cm, B. 9,5 cm, Ausl. bis 45 cm, inkl. eingebauten **2,5 W LED, 200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2573438**  
€ 87,50



## HV-Schiensystem

Mit zusätzlichem Zigbee-, Infrarot- oder Wireless-Adapter auch zum Schalten und/oder Dimmen einzelner Schienenabschnitte oder Leuchtengruppen geeignet (jeweiliger Adapter auf Anfrage lieferbar).

5 Jahre Garantie


LED



### Leuchtmittel GU10

7 W, 460 lm, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, 36° Abstrahlwinkel, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz	chrom
1339995	1339994	1339996
€ 12,47	€ 12,47	€ 12,47



### Pendel (kürzbar)

Gesamt-L. 150 cm, für z. B. 8 W LED, E27

weiß	schwarz	chrom
3293414	1998716	3293413
€ 54,03	€ 54,03	€ 54,03



### Schirm

Stoff, H. 26 cm, Ø 45,4 cm

creme	lichtgrau
3293434	3293433
€ 60,05	€ 60,05



### Spot

H. 18 cm, Ø 8,5 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. 7 W LED, GU10

weiß	schwarz	chrom
3293405	1998722	3293468
€ 47,58	€ 47,58	€ 47,58



### Schirm

Weiß, Metall matt, H. 24 cm, Ø 35 cm

3293415
€ 72,07



Schirm  
H. 28 cm

Glas weiß,  
Ø 17 cm  
3293397  
€ 72,07

Rauchglas,  
Ø 15,2 cm  
3293395  
€ 72,07

### HV-Stromschiene

1,8x1,8 cm, matt, inkl. Endkappen

100 cm

weiß	schwarz	chrom
1849230	1998702	1849229
€ 59,48	€ 59,48	€ 59,48

200 cm

weiß	schwarz	chrom
1849227	1998701	1849226
€ 32,11	€ 32,11	€ 32,11

### Kabeleinspeisung

Mit 50 cm Kabel, ohne Verbinder

weiß	schwarz	chrom
1849258	1998713	1849257
€ 38,06	€ 38,06	€ 38,06

### Mitteleinspeisung

L. 30,4 cm, 3 / 4 / 5-adrig, separat schaltbar

weiß	schwarz	chrom
2277312	1998718	2277311
€ 35,68	€ 35,68	€ 35,68

### Verbinder

3641855
€ 17,97

### L-Verbinder L. 2,9 cm

weiß	schwarz	chrom
1849219	1998703	1849218
€ 19,73	€ 19,73	€ 19,73

### T-Verbinder L. 3,6 cm

weiß	schwarz	chrom
1849260	1998704	1849259
€ 27,35	€ 26,87	€ 27,35

### Flexverbinder L. 15,6 cm

weiß	schwarz	chrom
3293371	1998707	3293370
€ 23,78	€ 23,78	€ 23,78



LED

### Spot

H. 18 cm, B. 9,8 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten 5 W LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß,	schwarz,	chrom,
308 lm	355 lm	308 lm
3293336	1998712	3293335
€ 47,58	€ 47,58	€ 47,58



LED

### Spot

H. 19,6 cm, B. 4,2 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten 4,5 W LED, 500 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz	chrom
2277308	1998714	2277307
€ 36,01	€ 36,01	€ 36,01



**LED**

Weiß matt, Aluminium, Diffusor chrom, 355° drehbar, 90° schwenkbar, 120° Ausstrahlwinkel, Leuchtenkopf- Ø 8,8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



Ausl. 13 cm,  
**7 W, 550 lm**  
**1518617**  
**€ 179,03**



B. 24 cm, H. 7,5 cm, Ausl. 11,4 cm,  
**2x7 W, 2x550 lm**  
**1518621**  
**€ 258,83**



Mit zweiseitigem Lichtaustritt, L. 18 cm, B. 6 cm, Ausl. 8 cm, für z. B. **2x3,9 W LED, GU10, 230 V**

weiß  
**1158749**  
**€ 30,50**  
schwarz  
**1158752**  
**€ 30,50**  
nickel matt  
**1158750**  
**€ 31,90**



L. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **4x3,9 W LED, GU10, 230 V**

weiß  
**4192658**  
**€ 75,50**  
schwarz  
**1159288**  
**€ 75,50**  
nickel matt  
**4192659**  
**€ 81,90**



L. 12 cm, B. 12 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **3,9 W LED, GU10, 230 V**  
weiß  
**4192652**  
**€ 19,10**  
schwarz  
**1159282**  
**€ 19,10**  
nickel matt  
**4192653**  
**€ 20,70**

L. 48 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **3x3,9 W LED, GU10, 230 V**

weiß  
**4192656**  
**€ 54,60**  
schwarz  
**1159286**  
**€ 54,60**  
nickel matt  
**4192657**  
**€ 61,70**



L. 30 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **2x3,9 W LED, GU10, 230 V**

weiß  
**4192654**  
**€ 35,40**  
schwarz  
**1159135**  
**€ 35,40**  
nickel matt  
**4192655**  
**€ 39,80**



**LED**



Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenkbaren Strahlern, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer, L. 25 cm, B. 25 cm, H. 5,5 cm, inkl. eingebauten **20 W LED, 1.800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003279**  
**€ 355,00**



Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenkbaren Strahlern, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer, L. 26 cm, B. 10 cm, H. 6 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003277**  
**€ 196,00**



Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenkbaren Strahlern, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer, Ø 30 cm, H. 5,5 cm, inkl. eingebauten **15 W LED, 1.350 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003278**  
**€ 281,00**



Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenkbarem Strahler, dimmbar über Phasen- und abschnitt-dimmer, L. 10 cm, Ausl. 15,7 cm, H. 5,6 cm, inkl. eingebauten **5 W LED, 450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003276**  
**€ 122,00**



Nickel satiniert/chrom, mit 2 Schaltern, getrennt schaltbar, L. 31 cm, für z. B. **2x4,9 W LED, GU10, 230 V**

**1539186**  
€ 55,00



Nickel satiniert/chrom, L. 70 cm, für z. B. **4x4,9 W LED, GU10, 230 V**

**1539187**  
€ 91,00



Nickel satiniert/chrom, mit Schalter, H. 13 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10, 230 V**

**1539189**  
€ 28,00




Nickel satiniert/chrom, schwenkbar, L. 150 cm, für z. B. **6x4,9 W LED, GU10, 230 V**

**1539188**  
€ 150,00

Nickel satiniert/chrom, 350° schwenkbar, 100° drehbar, mit Schalter, Ausl. 15 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10, 230 V**

**2178333**  
€ 34,00



Mit Schalter, L. 28,5 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **2x6 W SMD-LED, 2x550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt	nickel matt
<b>1098685</b>	<b>5206954</b>
€ 70,10	€ 70,10



L. 45 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **3x6 W SMD-LED, 3x550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt	nickel matt
<b>1098682</b>	<b>5206951</b>
€ 101,70	€ 101,70



4-fach Touch-Dimmer, H. 154 cm, Fuß-Ø 18 cm, inkl. eingebauten **3x4,7 W SMD-LED, 3x470 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt  
**2977798**  
€ 172,10

nickel matt  
**5206946**  
€ 172,10



L. 81,5 cm, B. 8 cm, Ausl. 20 cm, inkl. eingebauten **4x6 W SMD-LED, 4x550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt	nickel matt
<b>1098683</b>	<b>5206952</b>
€ 127,20	€ 127,20



Mit Schalter, H. 12 cm, B. 7,5 cm, inkl. eingebauten **6 W SMD-LED, 550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt  
**1098684**  
€ 38,10

nickel matt  
**5206953**  
€ 38,10



4-fach Touch-Dimmer, H. 38 cm, Fuß-Ø 15 cm, inkl. eingebauten **4,7 W SMD-LED, 470 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt	nickel matt
<b>2977854</b>	<b>5206948</b>
€ 70,10	€ 70,10



# Strahlerserien



Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 32 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **2x7 W LED, GU10**

**5206906**  
€ 112,93

Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, Ø 21 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **3x7 W LED, GU10**

**5206908**  
€ 160,53



Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 54 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **3x7 W LED, GU10**

**5206907**  
€ 160,53



Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 12 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **7 W LED, GU10**

**1538627**  
€ 71,28



Messing matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 42 cm, für z. B. **2x4,5 W LED, G9**

**3886677**  
€ 177,20



Messing-matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 65 cm, für z. B. **3x4,5 W LED, G9**

**3886678**  
€ 235,30



Messing matt, dreh- und schwenkbar, Glas opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 23 cm, für z. B. **4,5 W LED, G9**

**3886676**  
€ 119,80



LED-Leuchtmittel **G9, 4,5 W, 425 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**5206912**  
€ 9,80



Messing-matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 95 cm, für z. B. **4x4,5 W LED, G9**

**2775765**  
€ 292,30



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 36 cm, Ausl. 18,5 cm, inkl. eingebauten **2x4,3 W LED (OSRAM), 2x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4192771**  
€ 114,70



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, L. 50 cm, Ausl. 18,5 cm, inkl. eingebauten **3x4,3 W LED (OSRAM), 3x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4192766**  
€ 140,20



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, L. 31 cm, B. 23 cm, Ausl. 22 cm, inkl. eingebauten **4x4,3 W LED (OSRAM), 4x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4192769**  
€ 201,50



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 20 cm, B. 7 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **4,3 W LED (OSRAM), 430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4192770**  
€ 57,40



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, schwenkbar, L. max. 150 cm, Ausl. 24 cm, inkl. eingebauten **6x4,3 W LED (OSRAM), 6x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4192768**  
€ 252,50



**LED** **IP44**

Chrom, Acrylglas satiniert, B. 5 cm, Ausl. 7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm, <b>12 W</b> , <b>980 lm</b> <b>1565234</b> <b>€ 141,61</b>	L. 90 cm, <b>18 W</b> , <b>1.460 lm</b> <b>1565235</b> <b>€ 189,21</b>
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------




**LED** **IP44**

Chrom, Acrylglas satiniert, inkl. Zubehör für Spiegel- oder Möbelmontage, H. 4 cm, Ausl. 6 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm, <b>12 W</b> , <b>1.040 lm</b> <b>1537503</b> <b>€ 141,61</b>	L. 90 cm, <b>18 W</b> , <b>1.560 lm</b> <b>1537504</b> <b>€ 189,21</b>	L. 120 cm, <b>24 W</b> , <b>2.080 lm</b> <b>1565231</b> <b>€ 236,81</b>
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------




**LED** **IP44**

Chrom, Acrylglas satiniert, Ø 4 cm, Ausl. 8,5 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, <b>5 W</b> , <b>500 lm</b> <b>3078890</b> <b>€ 117,81</b>	L. 90 cm, <b>18 W</b> , <b>1.710 lm</b> <b>3078894</b> <b>€ 189,21</b>
L. 60 cm, <b>12 W</b> , <b>1.130 lm</b> <b>3078892</b> <b>€ 153,51</b>	L. 120 cm, <b>22 W</b> , <b>1.990 lm</b> <b>3078896</b> <b>€ 224,91</b>




**LED** **IP44**

Chrom, Glas satiniert, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 4,5 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm, <b>18 W</b> , <b>980 lm</b> <b>4003284</b> <b>€ 177,31</b>	L. 90 cm, <b>24 W</b> , <b>1.410 lm</b> <b>4003285</b> <b>€ 224,91</b>	L. 120 cm, <b>30 W</b> , <b>1.800 lm</b> <b>1565233</b> <b>€ 272,51</b>
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------




**LED** **IP44** **5 Jahre Garantie**

Chrom, Kunststoff weiß, mit Schalter, H. 7,5 cm, Ausl. 2,5 cm, inkl. eingebauten LED (OSRAM), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 88 cm, <b>9 W</b> , <b>900 lm</b> <b>1248562</b> <b>€ 172,60</b>	L. 120 cm, <b>12 W</b> , <b>1.200 lm</b> <b>1248563</b> <b>€ 216,50</b>
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------



# Badleuchten



**LED** **IP44** **5 Jahre Garantie**

Chrom glänzend, 5-fach Vergrößerung, inkl. Konverter, 180° schwenkbar, Ø 23 cm, Ausl. max. 34 cm, 180° schwenkbar, inkl. eingebauten **6 W LED**, **139 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)


**3036200**  
**€ 264,95**



**LED**

Beleuchteter Spiegel, H. 70 cm, B. 56 cm, über Taster stufenlos dimmbar, inkl. eingebauten **19 W LED**, **2.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Anschluss wahlweise an Steckdose oder Leuchtenauslass, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003335**  
**€ 249,00**



**IP44**

Chrom, Glas weiß satiniert, mit Zugschalter, L. 55 cm, H. 6,5 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **4,5 W LED**, **G9**

**1305244**  
**€ 225,39**



LED-Leuchtmittel **G9**, **4,5 W**, **425 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**5206912**  
**€ 9,80**



**LED** **5 Jahre Garantie**

Chrom, Leuchtenkopf-Ø 9,3 cm, Ausl. 14 cm, inkl. eingebauten **4 W LED**, **336 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**3292886**  
**€ 29,73**



Aluminium, H. 11 cm, B. 5 cm, Ausl. 34 cm, für z. B. **5,5 W LED**, **GU10**, 230 V

**4849423**  
**€ 48,79**



**IP44**

Chrom, Glas transparent/weiß satiniert, B. 22 cm, Ausl. 16 cm, inkl. **2x33 W G9**, 230 V, EEK D, 66 kWh/1.000 h (EEK-Spektrum A++ - E)


**4849427**  
**€ 141,61**



**LED** **IP44**

Chrom, Acrylglas satiniert, inkl. Zubehör für Spiegel- oder Möbelmontage, mit Fernbedienung zum Dimmen und verändern der Lichtfarbe (tunable white), L. 49 cm, H. 4 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **8 W LED**, **680 lm**, Lichtfarbe warmweiß-kaltweiß (2700-6000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1537507**  
**€ 201,11**



**LED** **5 Jahre Garantie**

Chrom, Ø 5,1 cm, H. 6 cm, Ausl. 10 cm, inkl. **5,3 W LED**, **GU10**, **345 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin)

**3293507**  
**€ 41,63**



**LED** **IP44**

Edelstahl V4A, satiniertes Glas, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **5,4 W LED**, **583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1602899**  
**€ 187,42**



**IP40** 

Chrom, Glas opal matt, H. 25 cm, Ø 8 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **5 W LED, E14**

**4831004**  
€ 136,73



**IP40** 

Chrom, Glas opal matt, H. 45 cm, Ø 8 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **2x5 W LED, E14**

**4820533**  
€ 160,53



**LED** **IP44**

Chrom, Opalglas satiniert, L. 10 cm, B. 10 cm, H. 12,5 cm, inkl. eingebauten, **6 W LED, 630 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1537505**  
€ 82,11



**LED**

Chrom, 355° drehbar, 90° schwenkbar, Ø 7,5 cm, H. 9 cm, Abstrahlwinkel 34°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten **9,3 W LED, 945 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1159968**  
€ 178,38



**IP44**

Chrom, Ø 22 cm, H. 12,5 cm, für z. B. max. **3x6 W LED, GU10**, 230 V

**2056857**  
€ 248,47



**IP44**

Chrom, Ø 9 cm, Ausl. 12,5 cm, für z. B. max. **6 W LED, GU10**, 230 V

**2056856**  
€ 89,37



**LED** **IP44**

Dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 6,5 cm, B. 6,5 cm, H. 5,5 cm, Abstrahlwinkel 40°, für 230 V-Direktanschluss, inkl. eingebauten **8 W LED, 370 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2800 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß                      alu matt  
**4776301**                      **4749107**  
€ 117,81                      € 117,81



**IP44**

Chrom, Glas weiß satiniert, Ø 15 cm, Ausl. 11 cm, für z. B. **3 W LED, G9**

**2057053**  
€ 113,76

**LED** **350 mA**

Alu matt, Ø 2,75 cm, Deckenausschnitt 2,3 cm, Einbautiefe 4,8 cm, inkl. **1 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), SK 3, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Konverter, 1-5 W, 350 mA, L. 5,2 cm, B. 3 cm, H. 2,3 cm

**4756139**  
€ 34,03



H. 3,7 cm,  
**16 lm**  
**1537861**  
€ 49,98



H. 4,2 cm,  
**14 lm**  
**1537862**  
€ 49,98



**LED-Leuchtmittel G9, 4,5 W, 425 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A+ - E)

**5206912**  
€ 9,80

# Aufbauleuchten



LED IP44

Chrom, Stahl, Diffusor Glas opal, Ø 10 cm, H. 12,5 cm, inkl. eingebauten **5,7 W LED**, **650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003331**  
€ 67,06



LED

Aluminium/Acrylglas satiniert, 30° schwenkbar, 120° Ausstrahlungswinkel, Ø 8 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
<b>8464939</b>	<b>4003275</b>
€ 33,00	€ 33,00



LED



Strukturweiß, Aluminium/Kunststoff klar, Reflektor hochglanz silber, mit indirektem Lichtanteil, L. 10 cm, B. 10 cm, H. 11 cm, inkl. eingebauten **11 W LED**, **1.080 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1201196**  
€ 249,66



LED

Strukturweiß, Ø 14 cm, H. 5 cm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, inkl. eingebauten **8 W LED**, **590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


**1452155**  
€ 204,68



LED

Weiß strukturiert, 355° drehbar, 90° schwenkbar, Ø 7,5 cm, H. 9 cm, Abstrahlwinkel 34°, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, inkl. eingebauten **9,3 W LED**, **945 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1538628**  
€ 154,58



LED

Aluminium/Acrylglas satiniert, 120° Ausstrahlungswinkel, Ø 8 cm, H. 4 cm, inkl. eingebauten **7 W LED**, **630 lm**, Lichtfarbe warmweiß, (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
<b>1539193</b>	<b>4003274</b>
€ 27,00	€ 27,00



LED

Glas teilsatiniert, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, **Teileinbau** (Einbautiefe 6,6 cm), Aufbau-H. 3 cm, Ø 8 cm, Deckenausschnitt 6,5 cm, inkl. eingebauten **9 W LED**, **440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**3078834**  
€ 153,51

LED

Metall, Lichtaustritt in 3 Stufen über Wandschalter veränderbar (Lichtkegel innen, außen, innen & außen), Ø 10 cm, inkl. eingebauten **8,5 W LED**, **500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 6 cm  
weiß  
**1472881**  
€ 34,95



H. 12 cm  
weiß  
**1472883**  
€ 39,95

schwarz  
**1393415**  
€ 34,95

schwarz  
**1393416**  
€ 39,95



**LED** IP44 **12 V DC**

Ohne Konverter, inkl. eingebauten **5 W LED, 375 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 75 mm  
 chrom **1476011** € 57,72  
 nickel matt **1476012** € 57,72

75x75 mm  
 chrom **1476013** € 64,02  
 nickel matt **1476014** € 64,02

für Möbelleinbau geeignet

Aufbaugehäuse, Ø 75 mm, H. 15 mm  
 chrom **2972228** € 14,76  
 nickel matt **2972229** € 14,76

Konverter, 0-20 W, dimmbar 1-10 V, 12 V DC, L. 145 mm, B. 55 mm, H. 19 mm  
**5099859** € 58,79

**LED** IP44 **350 mA**

Aluminium/Kunststoff, weiß, 45° schwenkbar, ohne Konverter (siehe S. 47), inkl. eingebauten **15 W LED, 1.380 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4756082** € 92,58

**LED** IP44 **12 V DC**

Ohne Konverter, inkl. eingebauten **3,4 W LED, 255 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

chrom **1201217** € 44,86  
 nickel matt **1201218** € 44,86

für Möbelleinbau geeignet

Aufbaugehäuse, Ø 66 mm, H. 15 mm  
 chrom **1201679** € 10,47  
 nickel matt **1201680** € 10,47

Konverter, 0-20 W, dimmbar 1-10 V, 12 V DC, L. 145 mm, B. 55 mm, H. 19 mm  
**5099859** € 58,79

**LED** IP44 **350 mA**

Aluminium/Kunststoff strukturiert, alu matt, Abstrahlwinkel 30°, ohne Konverter, inkl. eingebauten **1,2 W LED, 70 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4756019** € 37,60

für Möbelleinbau geeignet

**LED** IP44 **350 mA**

Metall-Gehäuse, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, schwenkbar in zwei Richtungen um je 20°, Anschlussleitung 0,2 m, inkl. eingebauten **4,8 W LED, 485 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß **1386179** € 48,79  
 Edelstahl **1386181** € 48,79

Konverter, 350 mA, 5 W, mit einer Buchse, L. 58 mm, B. 35 mm, H. 21 mm  
**1386278** € 14,28

Konverter, 350 mA, 16 W, mit 3-fach Verteiler, L. 166 mm, B. 40 mm, H. 14 mm  
**1387001** € 38,08

**LED** IP65 **350 mA**

Aluminium/Glas Kunststoff klar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, schwenkbar, inkl. eingebauten **6 W LED, 650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


weiß **1201244** € 73,78  
 alu matt **1201245** € 77,11  
 chrom **4611067** € 77,35

**LED** IP65 **5 Jahre Garantie**

Aluminium, inkl. Konverter, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Installation direkt unter die Dampfsperre oder Dämmung möglich, inkl. eingebauten **7 W LED, 680 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß **1336223** € 80,92  
 graphit **1336225** € 80,92

# Einbauleuchten / -strahler



**LED** **IP44** **5 Jahre Garantie** **350 mA**

Aluminium weiß, starr, ohne Konverter, Abstrahlwinkel 36°, inkl. eingebauten **1 W LED, 90 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2310516**  
**€ 19,04**



**LED** **IP44** **5 Jahre Garantie** **350 mA**

Aluminium, schwenkbar, ohne Konverter, Abstrahlwinkel 36°, inkl. eingebauten **4 W LED, 240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)


weiß **2310518** € **23,80**  
schwarz **1617563** € **23,80**

Konverter, 4,2 W, sec. 350 mA  
Konstantstrom, dimmbar mit Phasenabschnitt-dimmer, Ø 23 mm, H. 95 mm

**1617442**  
**€ 24,99**

Konverter, 17 W, sec. 350 mA  
Konstantstrom, dimmbar mit Phasenabschnitt-dimmer (Impuls Dim), L. 166 mm, B. 47 mm, H. 35 mm

**2310185**  
**€ 54,74**




## dim2warm

Bisher war es beim Dimmen der LED lediglich möglich, die Lichtstärke zu reduzieren. Das Licht wurde schwächer, wirkte aber nicht wärmer. Mit „dim2warm“ verändert sich im unteren Dimmbereich auch die Farbtemperatur. Sie lässt sich von einer warmweißen auf sehr warmweiße Farbtemperatur (Kelvin) dimmen. Damit zaubert dim2warm die so begehrte behagliche Atmosphäre in das Wohnzimmer – wie im Schein der Kerzen oder beim gemütlichen Kaminfeuer.

**LED** **IP44** **350 mA**

Aluminium/Glas Kunststoff klar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter für gängige Dimmer, schwenkbar, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß regelbar „dim2warm“ (3000-1800 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



**IP20** **6 W, 460 lm**

weiß **1201261** € **70,09**

alu matt **1201262** € **74,85**

titan **1537863** € **97,22**

champagner **1537864** € **97,22**

**IP65** **6 W, 460 lm**

weiß **3182018** € **87,94**

alu matt **3182019** € **91,27**

titan **3182021** € **93,89**

champagner **3182020** € **93,89**

### Konverter

für LED-Einbaustrahler zum Betrieb mit **350 mA** Konstantstrom inkl. Zugentlastung, 2,8-7 W, Plug & Play Ausgangsleitung 11 cm, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm

**4003273**  
**€ 32,01**

**IP20** **6 W, 460 lm**

weiß **1201263** € **73,66**

alu matt **1201264** € **78,42**

titan **1537865** € **99,84**

champagner **1537866** € **99,84**

**IP65** **6 W, 460 lm**

weiß **3182025** € **90,44**

alu matt **3182026** € **93,77**

titan **3182028** € **96,39**

champagner **3182027** € **96,39**

**LED** 350 mA


Mit indirekter Ambientebeleuchtung, Aluminium/ Klarglas, weiß, ohne Konverter (siehe S. 47), inkl. eingebauten **10,5 W LED, 887 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4756087**  
€ 149,58



**LED** 350 mA

Aluminium/Klarglas, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter (siehe S. 47), schwenkbar, inkl. eingebauten **7 W LED, 740 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



weiß  
**1452177**  
€ 55,93

chrom  
**1452176**  
€ 57,12

alu matt  
**1452178**  
€ 60,69

titan  
**1201249**  
€ 66,64

champagner  
**1201248**  
€ 66,64

weiß  
**1452180**  
€ 59,50

chrom  
**1452179**  
€ 60,69

alu matt  
**1452181**  
€ 64,26

titan  
**1201251**  
€ 70,21

champagner  
**1201250**  
€ 70,21

**Konverter**

für LED-Einbaustrahler zum Betrieb mit **350 mA** Konstantstrom inkl. Zugentlastung

0-15 W, L. 11,5 cm, B. 3,4 cm, H. 1,9 cm  
**3157266**  
€ 41,65


2,8-7 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm  
**3708002**  
€ 29,63

2,8-7 W, Plug & Play Ausgangsleitung 15 cm, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm  
**4003273**  
€ 32,01


8,75-18 W, Plug & Play Ausgangsleitung 15 cm, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5,2 cm, H. 2,2 cm  
**3676970**  
€ 45,22

**Plug & Play Verlängerungskabel**  
für 350 mA (Reihenschaltung)

50 cm	100 cm	200 cm
<b>1852558</b>	<b>1852559</b>	<b>1852560</b>
€ 4,05	€ 5,12	€ 5,95



für Möbel-  
einbau  
geeignet



**LED** 350 mA

Stahl, Abdeckglas satiniert, starr, ohne Konverter, inkl. eingebauten **3,3 W LED, 200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel gebürstet
<b>4661340</b>	<b>4661339</b>
€ 33,32	€ 33,32

LED-Konverter, sec. 350 mA Konstantstrom

1-4 W, L. 85 mm, B. 35 mm, H. 19 mm  
**5170689**  
€ 26,42

3-9 W, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm  
**5170690**  
€ 31,71

3-12 W, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm  
**5170691**  
€ 38,08

Endkontakt Kurzschlussbrücke 4-polig zur Herstellung der elektrischen Verbindung am Ende einer Reihenverdrahtung  
**3879715**  
€ 1,43

T-Verteiler für LED, 350-700 mA, 2-polig, Anschluss primär: AMP-Stecker, sekundär: AMP-Buchse, L. 80 cm  
**4661343**  
€ 8,09


Anschlussleitung für LED, 350-700 mA, mit AMP-Buchse 2-polig, isolierte Aderendhülsen, L. 50 cm

**4661342**  
€ 3,69

Verlängerungsleitung für LED, mit AMP-Stecker/Buchse, L. 100 cm  
**4824333**  
€ 5,95



**12 V**  
NV, Stahl, schwenkbar,  
**ohne Sprengring**,  
ohne Abstandhalter,  
für z. B. **8 W LED, GU5,3**




weiß  
**8241877**  
€ 17,91

chrom  
**8241878**  
€ 21,24

chrom matt  
**8241881**  
€ 26,42

gold  
**8241879**  
€ 22,55

# Einbauleuchten / -strahler



**12 V**  
NV, Stahl, starr,  
mit Sprengring,  
ohne Abstandhalter,  
für z. B. **8 W LED**,  
**GX5,3**



weiß  
**8241857**  
€ 7,32




chrom  
**8241858**  
€ 8,69



chrom matt  
**8241861**  
€ 12,61



gold  
**8241859**  
€ 11,90



**12 V**  
NV, Guss, starr,  
mit Sprengring,  
für z. B. **8 W LED**,  
**GX5,3**




weiß  
**4831066**  
€ 9,88



chrom  
**4831063**  
€ 11,31




chrom matt  
**4831064**  
€ 13,69



**12 V**  
NV, Edelstahl,  
schwenkbar, **ohne Sprengring**,  
für z. B. **8 W LED**,  
**GX5,3**



**2636212**  
€ 48,08




**12 V**  
NV, Aluminium,  
alu matt, schwenkbar,  
**ohne Sprengring**,  
für z. B. **8 W LED**, **GX5,3**



**4953616**  
€ 21,78



**4953618**  
€ 24,40



**12 V**  
NV, Edelstahl,  
schwenkbar, mit  
Sprengring, für  
z. B. **8 W LED**,  
**GX5,3**



weiß  
**4849922**  
€ 28,80



Edelstahl  
**4849923**  
€ 26,30




Edelstahl  
gepulvert  
**3693375**  
€ 28,80



**Einbaulautsprecher,**  
weiß, 6/8 W,  
8 Ohm, ohne  
Übertrager

**2636163**  
€ 94,72



93  
42  
Ø 103





**Bügel für Einbaustrahler zum Nachrüsten mit Hochvolt-Fassung GZ10 und beidseitiger Zugentlastung, nicht für Strahler aus Guss geeignet!**

**2635645**  
€ 12,50




**12 V AC**  
Elektronischer Sicherheitstransformator mit abgedeckten, einseitigen Schraubklemmen, primär dimmbar mit gängigen Phasen- und Phasenabschrittdimmern  
20-70 W, L. 108 mm, B. 52 mm, H. 33 mm  
**1694335**  
€ 23,92  
35-105 W, L. 108 mm, B. 52 mm, H. 33 mm  
**1694336**  
€ 26,24  
50-150 W, L. 153 mm, B. 54 mm, H. 36 mm  
**1694339**  
€ 45,99

**für Möbel-  
einbau  
geeignet**



230 V

HV, Eisen/Messing, schwenkbar, mit Sprengring, für z. B. 8 W LED, GZ10/GU10



weiß  
4831075  
€ 29,16



chrom  
4831072  
€ 35,22



chrom matt  
4831073  
€ 40,10




gold  
4831074  
€ 36,06



LED 230 V

Weiß mit satiniertem Acrylring, Reflektor mit Facetten, inkl. Konverter (nicht dimmbar), inkl. eingebauten 8 W LED, 450 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


1105677  
€ 99,96



LED 230 V

Strukturweiß, Aluminiumdruckguss, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, mit 5 farbigen Dekorringen, inkl. austauschbaren 11 W LED, 850 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538626  
€ 101,03



LED



IP44




230 V

Aluminium weiß, 15° schwenkbar, Ausstrahlungswinkel 38°, inkl. Konverter und Blendrahmen, dimmbar mit Phasen- und Phasenabschrittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

6 W, 600 lm  
1138622  
€ 54,74


8,5 W, 850 lm  
1138624  
€ 60,69



LED

230 V

Strukturweiß, Gehäuse Aluminiumdruckguss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



Ø 82 mm, für z. B. 7 W LED GU10  
5206902  
€ 20,11

100x100 mm, für z. B. 7 W LED GU10  
5206903  
€ 35,58




LED 350 mA

Aluminium/Kunststoff, Abstrahlwinkel 40°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Plug & Play Anschluss, inkl. eingebauten 7 W LED, 600 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), für werkzeuglose Schnellmontage, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß  
2944130  
€ 43,44

silber  
2944131  
€ 43,44

Konverter, 0-15 W, Plug & Play Ausgangsleitung, L. 11,5 cm, B. 3,4 cm, H. 1,9 cm  
4756136  
€ 44,03



LED

IP44



230 V

Weiß, Aluminium / Polycarbonat, schlag- und stoßfest, Deckenausschnitt 190 mm, Einbautiefe 130 mm, Ø 215 mm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

9,4 W, 1.000 lm  
1726907  
€ 88,06

19,5 W, 1.850 lm  
1726909  
€ 97,58



# Einbauleuchten / -strahler




**IP44**

Einbaugehäuse, Aluminium, Abdeckglas klar, starr, ohne Fassung, ohne Sprengring, Einbautiefe abhängig vom ausgewählten Leuchtmittel (für max. 14 W LED)

Ø 83 mm		83x83 mm	
weiß	schwarz	weiß	schwarz
<b>3306757</b>	<b>3306758</b>	<b>3306759</b>	<b>3306760</b>
€ 51,53	€ 51,53	€ 53,91	€ 53,91

**Einsätze unter Berücksichtigung der Einbauhöhe frei wählbar!**





**LED 350 mA**

LED-Reflektoreinsatz, MR16, Aluminium/Kunststoff, mit Linsenoptik, Abstrahlwinkel 38°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Plug & Play Anschluss, H. 31 mm, Ø 50 mm, inkl. eingebauten **6 W LED, 670 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

**3157238**  
€ 34,51

Konverter, 0-15 W, Plug & Play Ausgangsleitung, L. 11,5 cm, B. 3,4 cm, H. 1,9 cm

**4756136**  
€ 44,03

**LED IP65 350 mA**

Inkl. Einbaugehäuse, Ausschnitt Ø 64 mm, Tiefe 28,5 mm, Einbautiefe inkl. Einbaugehäuse 100 mm, L. 70 mm, B. 70 mm, inkl. eingebauten **1 W LED, 23 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	chrom	stahl matt	
<b>2056467</b>	<b>2056474</b>	<b>2056468</b>	<b>1665998</b>
€ 93,18	€ 93,18	€ 93,18	€ 27,85




Konverter, 0,7-2,45 W, sec. 350 mA Konstantstrom, nicht dimmbar, L. 49 mm, B. 28 mm, H. 20 mm

**LED 230 V**

Für Unterputz- und Holwanddosen (tief), Aluminium matt, Kopf dreh-/schwenkbar, inkl. Konverter, Direktanschluss an 230 V, für Ausschnitt Ø 68 mm, Ø 80 mm, inkl. eingebauten **3 W LED, 50 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4003280**  
€ 89,25



**LED 5 Jahre Garantie 230 V**

Für Unterputz- und Hohlwanddosen, Direktanschluss an 230 V, für Ausschnitt Ø 55 mm, Chrom matt, Metall, B. 8 cm, H. 8 cm, T. 3 cm, inkl. eingebauten **1,1 W LED, 50 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


**3293488**  
€ 23,78



**LED 230 V**


Für Unterputz- und Holwanddosen, Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, für Ausschnitt Ø 68 mm, H. 7,5 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 0,5 cm, Einbautiefe 3,6 cm, inkl. eingebauten **1,8 W LED, 90 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Komplettleuchte Edelstahloptik	Dekorrahmen weiß		
Lichtaustritt flächig	Lichtaustritt unten	Lichtaustritt flächig	Lichtaustritt unten
<b>1386216</b>	<b>3409369</b>	<b>1199040</b>	<b>3409371</b>
€ 46,41	€ 46,41	€ 7,14	€ 7,14



für Möbel-einbau geeignet





**LED IP67 12 V**

Edelstahl, Aluminium, Glas, Einbauöffnung 14 mm, Einbautiefe 11 mm, Ø 20 mm, inkl. eingebauten **0,15 W SMD-LED, 7 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. 5 m Anschlussleitung, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4129005**  
€ 54,62



Konverter, L. 146 mm, B. 55 mm, H. 19 mm, 0-20 W, 12 V DC

**5099859**  
€ 58,79



Flexplatten-Set, **48 W** (9,6 W/m), ca. **800 lm**, 24 V DC, Anzahl LED 600, Abstrahlwinkel 120°, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug & play), kürzbar alle 50 mm (6 LEDs), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, inkl. 50 W Netzgerät (L. 165 mm, B. 50 mm, H. 32 mm, IP20), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1239986**  
**€ 141,61**

Anbau-Aluminiumprofil-Set, Alu eloxiert, bestehend aus: 2xAluminiumprofil je 2.500 mm, 4xEndkappen, 12xBefestigungsclips und 2xAbdeckung opal je 2.500 mm

**1239988**  
**€ 83,18**



Flexplatten-Set, **24 W** (4,8 W/m), ca. **400 lm**, 24 V DC, Anzahl LED 350, Abstrahlwinkel 120°, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug & play), kürzbar alle 100 mm (6 LEDs), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, inkl. 25 W Netzgerät (L. 126 mm, B. 42,5 mm, H. 21,5 mm, IP20), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1239984**  
**€ 94,01**



für Möbel-  
einbau  
geeignet



2er Set, Kunststoff, L. 21 cm, B. 11 cm, H.0,85 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **390 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), mit Trafo LED 24/30 W zum Anschluss von bis zu 5 Leuchten, Ausstrahlungswinkel 110°, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Edelstahl	schwarz
<b>1386931</b>	<b>1393436</b>
<b>€ 138,04</b>	<b>€ 138,04</b>



für Möbel-  
einbau  
geeignet



Durch Weglassen des Aufbaugesäuses auch als Einbauleuchte verwendbar, Material Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, Deckenausschnitt 57-64 mm, Einbautiefe 15 mm, Ø 82 mm, H. 22 mm (Aufbau), inkl. eingebauten **2,4 W LED**, **140 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), min. 1 Leuchte, max. 6 Leuchten je Konverter, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Konverter für 1-6 der v. g. Strahler (bis max. 20 W), 24 V DC, dimmbar mit Phasenabschrittdimmer, L. 26 cm, B. 7 cm, H. 2,8 cm

**1839418**  
**€ 77,35**

weiß	<b>1839548</b>
	<b>€ 34,51</b>
chrom	<b>1839552</b>
	<b>€ 34,51</b>
stahl gebürstet	<b>1839551</b>
	<b>€ 34,51</b>

# Unterbauleuchten



 für Möbeleinbau geeignet



Inkl. Steckverbindung für abstandsfreie Lichtbänder (max. 300 W) im Gehäuse, mit integriertem Schalter, nicht dimmbar, H. 15 mm, B. 40 mm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)




- Weiß
- L. 45 cm, **8 W, 712 lm**  
**3943191**  
€ 56,17
  - L. 60 cm, **10 W, 949 lm**  
**3943195**  
€ 62,83
  - L. 90 cm, **15 W, 1.427 lm**  
**3943199**  
€ 89,37
  - L. 120 cm, **18 W, 1.899 lm**  
**3943203**  
€ 102,82

- Alu eloxiert
- L. 45 cm, **8 W, 712 lm**  
**1386183**  
€ 56,17
  - L. 60 cm, **10 W, 949 lm**  
**1386185**  
€ 62,83
  - L. 90 cm, **15 W, 1.427 lm**  
**1386187**  
€ 89,37
  - L. 120 cm, **18 W, 1.899 lm**  
**1386189**  
€ 102,82

Netzanschlussleitung, 2 m, mit Eurostecker  
**1386414**  
€ 5,83

Verbindungsleitung, 0,5 m für Eckmontage oder Montage auf Abstand  
**1386417**  
€ 5,00

**Weiteres Zubehör auf Anfrage!**



Infrarot-Sensor, einstellbar von 30 Sec.-3 Min., 0-90° Erfassungsbereich  
**4654304**  
€ 21,00

Tastdimmer mit Ein/Aus-Schalter  
**4654305**  
€ 14,00



Weiß, Aluminiumgehäuse, satinierte Kunststoffabdeckung, mit Schalter, inkl. Befestigungsset, erweiterbar mit jeweils beiliegenden Direktverbindern oder 1 m Verbindungskabel, B. 3,3 cm, H. 1 cm, einstellbar 0°/45°/90°, inkl. eingebauten SMD-LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

- L. 30 cm, **5 W, 480 lm**  
**4654290**  
€ 50,00
- L. 50 cm, **8 W, 780 lm**  
**4654291**  
€ 86,00
- L. 100 cm, **16 W, 1.500 lm**  
**4654292**  
€ 138,00



Konverter, 36 W, inkl. 2x150 cm Kabel, 24 V DC  
**4654303**  
€ 43,00



LED-Profil, Aluminium, Kunststoffabdeckung, Linse satiniert 120°, schaltbar über externen Schalter oder Zubehör (Schalter s. u.), erweiterbar durch einfaches Zusammenstecken oder mit unten aufgeführtem Verbindungskabel flexibel verbindbar bis 7 m, inkl. Montageclips, H. 1,4 cm, B. 2,0 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

- L. 26 cm, **4 W, 320 lm**  
**2004498**  
€ 24,00
- L. 56 cm, **9 W, 720 lm**  
**2004499**  
€ 36,00

- L. 86 cm, **13 W, 1.140 lm**  
**2004500**  
€ 48,00
- L. 116 cm, **18 W, 1.440 lm**  
**2004501**  
€ 60,00

- Konverter, Kunststoff schwarz, 24 V DC, IP20, Kabellängen 120 cm und 150 cm
- 36 W, L. 10,5 cm, B. 4,5 cm, H. 3 cm  
**1208077**  
€ 43,00
  - 60 W, L. 11,5 cm, B. 5 cm, H. 3,5 cm  
**1208078**  
€ 55,00

Verbindungskabel, transparent, L. 20 cm  
**1277480**  
€ 6,00

Schalter, on/off, L. 5,5 cm, B. 2 cm, H. 1,4 cm  
**1208076**  
€ 12,00

Kippbare Befestigungsclips mit Magnet, 180° rotierend  
**2004506**  
€ 8,00

**Weiteres Zubehör auf Anfrage!**





für Möbeleinbau geeignet

**LED** 5 Jahre Garantie

Weiß, Armatur aus Kunststoff, Abdeckung aus Kunststoff klar, prismatisch, Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen werkzeuglos möglich, mit Wippschalter, B. 2,3 cm, H. 3,7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 27,5 cm, <b>4 W</b> , <b>380 lm</b> <b>4716516</b> <b>€ 30,94</b>	L. 113,6 cm, <b>18 W</b> , <b>1.750 lm</b> <b>4716522</b> <b>€ 77,35</b>
L. 50,3 cm, <b>7 W</b> , <b>680 lm</b> <b>4716518</b> <b>€ 40,46</b>	L. 143,6 cm, <b>22 W</b> , <b>2.100 lm</b> <b>4775884</b> <b>€ 102,34</b>
L. 83,6 cm, <b>13 W</b> , <b>1.200 lm</b> <b>4716520</b> <b>€ 63,07</b>	

Zuleitungskabel, 180 cm, Euro-Stecker mit Gerätebuchse  
**4814817**  
**€ 4,52**

Verbindungskabel

30 cm	60 cm	90 cm
<b>4814819</b>	<b>4814820</b>	<b>4814821</b>
<b>€ 3,45</b>	<b>€ 4,05</b>	<b>€ 4,64</b>



**LED**

Weiß, Armatur Metall, Kunststoffwanne opal, H. 6 cm, B. 17 cm, L. 150 cm, inkl. eingebauten **50 W LED**, **4.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Abhänge-/Pendelset, L. max. 150 cm

**4003270**  
**€ 344,98**

**2215886**  
**€ 18,92**



**LED**

Aluminium matt, Sichtblende aus Kunststoff, dimmbar 1-10 V, Lichtaustritt direkt/indirekt, H. 5,5 cm, B. 4 cm, L. 150 cm, Pendellänge max. 150 cm, inkl. eingebauten **40 W LED**, **3.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**3602994**  
**€ 380,68**



**LED**  IP44 5 Jahre Garantie

Gehäuse Stahlblech, Abdeckung Acryl, anschlussfertig vormontiert, H. 5,4 cm, B. 15,1 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 92 cm, <b>28 W</b> , <b>4.000 lm</b>	L. 122 cm, <b>42 W</b> , <b>4.997 lm</b>
-----------------------------------------	------------------------------------------

	
inkl. HF-Bewegungsmelder <b>1449548</b> <b>€ 295,12</b>	inkl. HF-Bewegungsmelder <b>1839338</b> <b>€ 252,28</b>
ohne HF-Bewegungsmelder <b>1449547</b> <b>€ 240,38</b>	ohne HF-Bewegungsmelder <b>1619947</b> <b>€ 210,63</b>

**LED** IP40 5 Jahre Garantie

Weiß, Aluminiumrahmen pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, inkl. 2-Punkt-Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar von 30-150 cm, Betriebsgerät im Baldachin integriert, Lichtaustritt direkt 80%/indirekt 20%, seitliche Lichteinkopplung mit LED, L. 119,5 cm, B. 29,5 cm, H. 1,2 cm, inkl. eingebauten **34 W LED**, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

<b>3.800 lm</b> , Lichtfarbe warm-weiß (3000 Kelvin) <b>8223344</b> <b>€ 337,96</b>	<b>3.950 lm</b> , Lichtfarbe neutral-weiß (4000 Kelvin) <b>8223345</b> <b>€ 337,96</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------




Gehäuse Aluminium-Druckguss, weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, Federsystem, Einbautiefe abhängig von der Deckenstärke (1-20 mm), inkl. Betriebsgerät (extern über Steckverbindung), Verbindungsleitung 25 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin) EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Ø 14,8 cm, H. 0,2 cm, Deckenausschnitt Ø 12,8 cm, Einbautiefe 2,7-5,3 cm, Ausstrahlungswinkel 110°, **5 W, 470 lm**

**4765276**  
€ 36,41



11x11 cm, H. 0,3 cm, Deckenausschnitt 9,6x9,6 cm, Einbautiefe 2,7-5,6 cm, Ausstrahlungswinkel 107°, **5 W, 370 lm**

**1766284**  
€ 36,41

Ø 19 cm, H. 0,2 cm, Deckenausschnitt Ø 17 cm, Einbautiefe 2,7-5,3 cm, Ausstrahlungswinkel 110°, **7,7 W, 780 lm**

**4765278**  
€ 47,12

17,2x17,2 cm, H. 0,3 cm, Deckenausschnitt 15,6x15,6 cm, Einbautiefe 2,8-5,6 cm, Ausstrahlungswinkel 108°, **8 W, 730 lm**

**1766286**  
€ 47,12


**Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin) auf Anfrage!**



Aufbauehäuse

Für Downlight mit Ø 14,8 cm, Ø 15 cm, H. 5,5 cm  
**3050972**  
€ 34,51

Für Downlight mit Ø 19 cm, Ø 19,2 cm, H. 5,5 cm  
**3050973**  
€ 40,46



Aufbauehäuse

Für Downlight mit 11x11 cm, L. 11 cm, B. 11 cm, H. 5,5 cm  
**8482894**  
€ 34,51

Für Downlight mit 17,2x17,2 cm, L. 17,2 cm, B. 17,2 cm, H. 5,5 cm  
**8482895**  
€ 40,46

© Linus Linther



Nickel matt, Abdeckung Acryl weiß, für Deckenanbau, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Ø 30 cm, H. 4,5 cm, **15 W, 1.500 lm**  
**1537778**  
€ 108,40

Ø 45 cm, H. 4,5 cm, **25 W, 2.500 lm**  
**1537779**  
€ 165,80

Ø 62 cm, H. 4,5 cm, **30 W, 3.000 lm**  
**1537780**  
€ 242,30




L. 120 cm, B. 30 cm, H. 4 cm, **30 W, 3.000 lm**  
**1537781**  
€ 242,30

L. 30 cm, B. 30 cm, H. 4 cm, **15 W, 1.500 lm**  
**1537782**  
€ 108,40

L. 45 cm, B. 45 cm, H. 4 cm, **25 W, 2.500 lm**  
**1537783**  
€ 165,80

L. 62 cm, B. 62 cm, H. 4 cm, **30 W, 3.000 lm**  
**1537784**  
€ 242,30





**LED** 5 Jahre Garantie

Aluminium, Lichtverteilung direkt/indirekt, Direkt- und Indirektanteil der Leuchte nicht separat steuerbar, inkl. intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik (SensControl), H. 190,5 cm, B. 35 cm, L. 71,1 cm, inkl. eingebauten **92 W LED, 11.350 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß  
**1489707**  
**€ 1.082,90**

silber  
**1489709**  
**€ 1.082,90**




**LED** 5 Jahre Garantie

Weiß, Aluminium, Lichtverteilung direkt/indirekt, Direkt- und Indirektanteil der Leuchte simultan dimmbar mittels Tasterdruck (SwitchDim), H. 190,5 cm, B. 35 cm, L. 71,1 cm inkl. eingebauten **92 W LED, 11.350 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1489708**  
**€ 860,37**

**Nachrüstatz für dimmbare LED-Leuchten, die bisher nicht smart home fähig sind.** Intelligente Lichtsteuerung via **Sprachsteuerung**, Smartphone oder Tablet über eine App, interagiert direkt über WLAN-Netzwerk, es wird kein KEIN zusätzliches Gateway benötigt, verwendbar für dimmbare LED-Leuchten (Konverter mit Phasenschnittdimmer) und dimmbare LED-Lampen mit einer maximalen Last

von 90 W bei 240 V, verwendbar für dimmbare Allgebrauchs- oder Halogenlampen mit einer maximalen Last von 180 W bei 240 V, nicht verwendbar mit fluoreszierenden Kompaktlampen/ Energiesparlampen, nur für Beleuchtungsgeräte geeignet, steuerbar mit Android / iOS / Windows FABAS SMARTLUCE, **kompatibel mit Alexa und Google Sprachsteuerung**, H. 2,5 cm, B. 4 cm. L. 8 cm.



**1393386**  
**€ 93,00**

**LED Leuchtmittel**



**Kompatibilitätsliste**

**GU10**  
dimmbar, **5,5 W, 36°, 450 lm**, 2700 Kelvin, Ø 50 mm, H. 55 mm, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1472557**  
**€ 6,95**



**E14, Kerze**  
dimmbar, **4,8 W, 470 lm**, 2700 Kelvin, Ø 35 mm, H. 97 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

klar	opal
<b>1472568</b>	<b>1472570</b>
<b>€ 6,95</b>	<b>€ 6,95</b>



**E27, Globe**  
klar, dimmbar, **7,7 W, 1.055 lm**, 2700 Kelvin, Ø 95 mm, H. 137 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)  
**1472588**  
**€ 15,95**



**E14, Tropfen**  
dimmbar, **4,8 W, 470 lm**, 2700 Kelvin, Ø 45 mm, H. 79 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

klar	opal
<b>1472572</b>	<b>1472574</b>
<b>€ 6,95</b>	<b>€ 6,95</b>



**E27**  
dimmbar, **8,3 W, 806 lm**, 2700 Kelvin, Ø 60 mm, H. 104 mm, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

klar	opal
<b>1472563</b>	<b>1472565</b>
<b>€ 7,95</b>	<b>€ 7,95</b>



außen



# *beleuchtung*

A photograph of a modern building's exterior at night. The scene is illuminated by warm, orange-toned lights. On the left, a covered patio area features a wooden chair and a wall with two recessed lights. A large window on the right reflects the interior. The foreground shows a lawn with small, glowing ground lights.

# Leuchtsystem




Anthrazit/silber, Aluminium-Acryl, Lichtaustritt zweiseitig, mit Bewegungsmelder und Wechsellinsen für 30°, 60° und 90° Ausstrahlwinkel, kombinierbar mit Hausnummernschild, H. 13,8 cm, Ø 11 cm, Ausl. 15,5 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED, 215 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672606**  
**€ 109,31**


Hausnummernschild, transparent, Kunststoff, Zahlensätze und 1 Buchstabensatz in Edelstahlloptik, H. 24 cm, B. 20 cm, T. 0,4 cm, die Montage kann sowohl ober- als auch unterhalb der Leuchte erfolgen

**2672607**  
**€ 25,18**



Anthrazit/silber, Aludruckguss, mit Erdspieß, H. 59,2 cm, B. 11 cm, T. 21,2 cm, Ø 9 cm, inkl. eingebauten **4,3 W LED, 185 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Ausstrahlwinkel 90°, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672608**  
**€ 142,78**



Bodenaufbauleuchte, Anthrazit, Aluminiumdruckguss, bis 2.000 kg belastbar, Abstrahlwinkel 180°, H. 32 mm, Ø 160 mm, inkl. eingebauten **2x3 W LED, 2x120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672609**  
**€ 95,18**



Bodeinbaustrahler, Edelstahl, bis 100 kg belastbar, Abstrahlwinkel 90°, Einbauöffnung 63 mm, Einbautiefe 35 mm, Ø 70 mm, inkl. eingebauten **1,3 W LED, 50 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672610**  
**€ 23,75**






Bodeneinbaustrahler, silber, Metall, bis 500 kg belastbar, Abstrahlwinkel 38°, bis zu 20° schwenkbar, Einbauöffnung 150 mm, Einbautiefe 150 mm, Ø 140 mm, inkl. eingebauten **6 W LED, 427 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten / Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672611**  
**€ 95,18**



Schwarz, Aluminium, Kunststoff, H. 42 cm, Ø 11 cm, **Set bestehend aus 3 Leuchten** mit eingebauten **6 W LED, 3x270 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 m Verbindungskabel und 75 VA Transformator, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672612**  
**€ 261,78**



Anthrazit/silber, Aludruckguss, H. 42 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **6,8 W LED, 500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Ausstrahlwinkel 40°, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672613**  
**€ 107,08**



**Controller inkl. Fernbedienung**, zum Schalten und Dimmen mittels Fernbedienung bis zu einer Gesamtleistung von 75 W, 24 V, inkl. Erdspieß, Reichweite der Fernbedienung bis zu 15 Meter, mit einer Fernbedienung lassen sich beliebig viele Controller steuern

**2672614**  
**€ 84,09**

**Einzelcontroller ohne Fernbedienung**, als Ergänzung zum Controller (2672614), zur Steuerung unterschiedlicher Szenarien und zum zusätzlichen Schalten und Dimmen, für eine Gesamtleistung von bis zu 75 W, 24 V, inkl. Erdspieß

**2672615**  
**€ 66,05**



**Transformator, 24 V DC, mit Stecker**

max. 21 W, schwarz, H. 10,4 cm, B. 5 cm, T. 3 cm, IP44  
**2672616**  
**€ 29,73**



max. 75 W, grau, H. 4 cm, B. 6,4 cm, L. 18,6 cm, IP67  
**2672617**  
**€ 59,48**



max. 150 W, grau, H. 4 cm, B. 7 cm, L. 22,3 cm, IP67  
**2672618**  
**€ 95,18**



**Abdeckung**

Grau, Kunststoff, H. 4,5 cm, B. 8,9 cm, L. 26 cm  
**2672619**  
**€ 29,73**



**Verteiler**

3-fach, schwarz, 24 V, H. 7,5 cm, B. 9,4 cm  
**2672620**  
**€ 17,83**



**Verbindungskabel**

Schwarz, 2x1,5 mm<sup>2</sup>, für max. 150 W Leistung

1 m, 1in-2out <b>3932876</b> <b>€ 15,57</b>	10 m, 1in-1out <b>3932878</b> <b>€ 45,62</b>
1 m, 1in-3out <b>2672621</b> <b>€ 20,21</b>	10 m, 1in-5out <b>2672622</b> <b>€ 71,38</b>
5 m, 1in-1out <b>3932877</b> <b>€ 23,99</b>	15 m, 1in-7out <b>2672623</b> <b>€ 89,23</b>




# Wand- / Deckenleuchten



**LED** **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, H. 12 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
<b>4649126</b>	<b>4649128</b>	<b>4649127</b>
€ 95,20	€ 95,20	€ 95,20



**LED** **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig, H. 12 cm, Ausl. 14,7 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie


schwarz	weiß	graphit
<b>4649114</b>	<b>4649116</b>	<b>4649115</b>
€ 102,34	€ 102,34	€ 102,34



**LED** **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 21,5 cm, Ausl. 14,7 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **2x6,2 W LED**, **2x455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
<b>4649117</b>	<b>4649119</b>	<b>4649118</b>
€ 160,65	€ 160,65	€ 160,65



**LED** **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, H. 12 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie


schwarz	weiß	graphit
<b>4649129</b>	<b>4649131</b>	<b>4649130</b>
€ 108,29	€ 108,29	€ 108,29



**LED** **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig, H. 12 cm, Ausl. 14,7 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
<b>4649120</b>	<b>4649122</b>	<b>4649121</b>
€ 114,24	€ 114,24	€ 114,24



**LED** **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 21,5 cm, Ausl. 14,7 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **2x6,2 W LED**, **2x455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
<b>4649123</b>	<b>4649125</b>	<b>4649124</b>
€ 179,69	€ 179,69	€ 179,69



**LED** **IP55**

Graphit, Aluminium, klares Glas, dreh- und schwenkbar, inkl. PIR-Bewegungsmelder, H. 15 cm, B. 8,5 cm, Ausl. 15,5 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **740 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1565314**  
€ 236,81



**LED** **IP44**

Aluminium, satiniertes Glas, Lichtaustritt zweiseitig, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **7,3 W LED**, **583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	grau	anthrazit
<b>3024600</b>	<b>3024601</b>	<b>3024603</b>
€ 131,97	€ 131,97	€ 131,97

**IP44**

Anthrazit, Aluminium, satiniertes Glas, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, für **80 W, R7s**, 78 mm, 230 V

**3024423**  
€ 71,04



Aluminiumguss, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 14 cm, B. 14 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten **2x3 W SMD-LED, 2x180 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt	titanfarbig	anthrazit
1043702	2199985	2199984
€ 109,40	€ 109,40	€ 109,40

**LED** **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 10 cm, L. 20 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **23 W LED, 827 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8737688	8737690
€ 183,26	€ 183,26

**LED** **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig (45° unten), H. 10 cm, L. 20 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **12,5 W LED, 407 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8737682	8737684
€ 146,37	€ 146,37

**LED** **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumguss, schwenkbar, H. 10 cm, B. 7 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **3 W LED, 210 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

titanfarbig	anthrazit
2199983	2199982
€ 102,80	€ 102,80



stufenlos verstellbarer Lichtaustritt



Massiv Aluminium, Lichtaustritt stufenlos verstellbar, H. 10 cm, B. 10 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x3 W LED, 2x260 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mattweiß	4159287	€ 236,81
silbergrau	4324225	€ 236,81
mattschwarz	4324224	€ 236,81



Massiv Aluminium, Lichtaustritt stufenlos verstellbar, H. 15 cm, B. 15 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED, 2x475 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mattweiß	4776405	€ 296,31
silbergrau	4776406	€ 296,31
nickel matt eloxiert	2923616	€ 296,31

# Wand- / Deckenleuchten



Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 11 cm, B. 20,7 cm, Ausl. 7,5 cm, inkl. eingebauten **2x5 W LED**, **800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1667130**  
€ 117,81



Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 14,5 cm, B. 12 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **2x10 W LED**, **1.450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1667133**  
€ 165,41




Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 7,8 cm, Ø 10,7 cm, Ausl. 12,1 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **1.280 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1667131**  
€ 117,81



Anthrazit, Aluminium, H. 13,2 cm, B. 12 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **710 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1667132**  
€ 141,61



Aluminium, Lichtaustritt individuell einstellbar durch 3 beiliegende Filterscheiben, H. 10,4 cm, B. 8,7 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



schwarz  
**1507393**  
€ 87,95

weiß  
**1507392**  
€ 87,95

grau  
**1507394**  
€ 87,95

Edelstahl  
**1507396**  
€ 87,95

verzinkt  
**1507395**  
€ 87,95



schwarz  
**1507387**  
€ 87,95

weiß  
**1507386**  
€ 87,95

grau  
**1507388**  
€ 87,95

Edelstahl  
**1507390**  
€ 87,95

verzinkt  
**1507389**  
€ 87,95




**LED** **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumguss, Abdeckung Kunststoff weiß, abnehmbare Tafel aus klarem Kunststoff, inkl. Nummern- und Buchstabenset (A-Z, 0-9), H. 10 cm, H. inkl. Tafel 18,5 cm, B. 16 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten **5 W LED**, **550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß  
**2199978**  
**€ 70,10**

anthrazit  
**2199979**  
**€ 70,10**



**LED** **IP54**

Aluminium, Kunststoff opal, Abdeckung über Magnetbefestigung beliebig wechselbar, inkl. eingebauten **9 W LED**, **665 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 4,7 cm, Ø 14,5 cm, mit Betriebsgerät, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

strukturweiß	struktursilber	strukturschwarz
<b>2923613</b>	<b>2923615</b>	<b>2923614</b>
<b>€ 118,88</b>	<b>€ 118,88</b>	<b>€ 118,88</b>



**LED** **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, H. 6 cm, B. 10,3 cm, L. 32 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK06, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

graphit	weiß
<b>2810140</b>	<b>2810139</b>
<b>€ 182,07</b>	<b>€ 182,07</b>



**LED** **IP54** **5 Jahre Garantie**

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, mit integriertem Dämmerungsschalter, H. 21 cm, B. 16 cm, Ausl. 5,8 cm, inkl. Nummern- und Buchstabenset (A-Z, 0-9), inkl. eingebauten **9 W LED**, **850 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)


**1047711**  
**€ 101,90**



**LED** **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumguss, Kunststoff weiß, H. 8,5 cm, B. 17 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **6,5 W SMD-LED**, **700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
<b>2199980</b>	<b>2199981</b>
<b>€ 127,20</b>	<b>€ 127,20</b>



**LED** **IP44** **5 Jahre Garantie**

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig (15° oben, 45° unten), inkl. eingebauten **2x3 W LED**, **113 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 10 cm, B. 10 cm, L. 10 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4724721**  
**€ 153,51**



**LED** **IP65**

Anthrazit, Aluminium, Glas matt, 45° schwenkbar, H. 13 cm, B. 13 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **11 W LED** (CREE), **1.027 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2672624**  
**€ 170,23**



**LED** **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Lichtaustritt zweiseitig, Diffusor Kunststoff (PC) opal, H. 5,5 cm, B. 13 cm, L. 22 cm, inkl. eingebauten **9 W LED**, **300 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2939456**  
**€ 184,09**

# Wand- / Deckenleuchten



Schwarz, Aluminium, Glas klar, Montage mit Lichtaustritt nach oben oder unten möglich, H. 7,5 cm, B. 7,9 cm, Ausl. 6,2 cm, inkl. eingebauten **2,1 W LED, 96 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3932870**  
**€ 29,57**



Weiß, Kunststoff, Aufbau, H. 12,5 cm, B. 12,5 cm, Ausl. 2,7 cm, 3 Abdeckrahmen im Lieferumfang enthalten (weiß, grau, anthrazit), inkl. eingebauten **1,5 W LED, 130 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), mit zusätzlichem Diffusor zur Veränderung der Lichtfarbe auf warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3024604**  
**€ 46,89**



Graphit, Aluminium, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, H. 3,5 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **4 W LED, 120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK06, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2810138**  
**€ 91,63**



Schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas opal, inkl. Überspannungsschutz, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, H. 19 cm, B. 19 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. austauschbarer **8 W LED, 880 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest IK08

**1348397**  
**€ 255,90**



Graphit, Aluminiumdruckguss, Glas opal, H. 31 cm, B. 19,5 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**



mit 180° Bewegungsmelder  
**2810056**  
**€ 204,68**

ohne Bewegungsmelder  
**2810055**  
**€ 161,84**



Anthrazit, Aluminiumguss, Acrylglas opal, inkl. Überspannungsschutz, H. 26 cm, B. 19 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. austauschbarer **16 W LED, 1.600 lm**, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest IK08

**2017003**  
**€ 327,00**



Weiß, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK06), für Wand- und Deckenmontage, Ø 25 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

**4654279**  
**€ 63,00**



Weiß, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK06), für Wand- und Deckenmontage, H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

**4654285**  
**€ 71,00**



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Ø 27 cm, Ausl. 12 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



für z. B. **10,5 W LED, E27**  
 schwarz **4155246 € 77,35**  
 weiß **4155248 € 77,35**  
 graphit **4155247 € 77,35**



inkl. eingebauten **11,5 W LED, 440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
 schwarz **4649132 € 166,60**  
 weiß **4649134 € 166,60**  
 graphit **4649133 € 166,60**



mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. eingebauten **11,5 W LED, 440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
 schwarz **2810109 € 242,76**  
 weiß **2810112 € 242,76**  
 graphit **2810115 € 242,76**



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, Ø 27 cm, Ausl. 11 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



für z. B. **10,5 W LED, E27**  
 schwarz **4365155 € 73,78**  
 weiß **4365157 € 73,78**  
 graphit **4365156 € 73,78**



inkl. eingebauten **11,5 W LED, 840 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
 schwarz **2810000 € 166,60**  
 weiß **2810002 € 166,60**  
 graphit **2810001 € 166,60**



mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **11,5 W LED, 840 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
 weiß **2810004 € 221,34**  
 graphit **2810003 € 221,34**



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **10,5 W LED, E27**  
 schwarz **4155240 € 79,73**  
 weiß **4155242 € 79,73**  
 graphit **4155241 € 79,73**

H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
 schwarz **2810005 € 157,08**  
 weiß **2810007 € 157,08**  
 graphit **2810006 € 157,08**



H. 30,8 cm, B. 30,8 cm, Ausl. 8,8 cm, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
 schwarz **2810099 € 204,68**  
 weiß **2810106 € 204,68**  
 graphit **2810102 € 204,68**



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. eingebauten **10 W LED, 580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
 schwarz **2810098 € 211,82**  
 weiß **2810105 € 211,82**  
 graphit **2810101 € 211,82**



H. 30,8 cm, B. 30,8 cm, Ausl. 8,8 cm, mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
 weiß **2810108 € 259,42**  
 graphit **2810104 € 259,42**

# Wand- / Deckenleuchten



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, Ø 32 cm, Ausl. 8,5 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



inkl. eingebauten **19 W LED, 1.225 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
schwarz  
**2810110**  
€ 184,45

weiß  
**2810113**  
€ 184,45

graphit  
**2810116**  
€ 184,45



mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.225 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+  
weiß

**2810111**  
€ 239,19

graphit  
**2810114**  
€ 239,19



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 7,7 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, individueller Lichtstärkenanpassung **500 lm/532 lm/597 lm/662 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



dimmbar über Phasenabschnittdimmer

schwarz  
**2310129**  
€ 158,27

weiß  
**2310126**  
€ 158,27

graphit  
**2310132**  
€ 158,27

mit integriertem Dämmerungsschalter, nicht dimmbar

schwarz  
**2310130**  
€ 189,21

weiß  
**2310127**  
€ 189,21

graphit  
**2310133**  
€ 189,21



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Ø 27 cm, Ausl. 7,7 cm, inkl. eingebauten **7 W LED**, individueller Lichtstärkenanpassung **670 lm/737 lm/800 lm/900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



dimmbar über Phasenabschnittdimmer

schwarz  
**2310102**  
€ 158,27

weiß  
**2310099**  
€ 158,27

graphit  
**2310105**  
€ 158,27

mit integriertem Dämmerungsschalter, nicht dimmbar

schwarz  
**2310103**  
€ 189,21

weiß  
**2310100**  
€ 189,21

graphit  
**2310106**  
€ 189,21



Edelstahl, Glas opal, L. 23 cm, B. 25 cm, Ausl. 14 cm, für z. B. **9 W LED, E27**



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)  
**4820373**  
€ 158,00



ohne Bewegungsmelder  
**2677380**  
€ 103,80



Silber metallic, korrosionsbeständiger Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Kristallglas seidenmatt, mit Schutzgitter und zweiter Kabeleinführung zur Netzweiterleitung, Ø 26,8 cm, H. 10 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

**1331754**  
€ 188,02



Weiß, Polycarbonat schlag- und stoßfest (IK10), geeignet für Installation in Meeresnähe, inkl. 2 Kabelausgängen, mit Präsenzmelder und Tageslichtsensor, optional Grundhelligkeit bei Abwesenheit einstellbar (10%/20%/30%/50%), H. 9,8 cm, Ø 36 cm, inkl. eingebauten **27 W LED, 2.535 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3932868**  
€ 233,60





Deckeneinbaustrahler aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, schwenkbar 25°, separates Deckenteil des Strahlers ermöglicht Vorinstallation der Leuchte, zum Renovieren wird nur das Vorderteil abgezogen, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 55 mm, Ø 80 mm, für z. B. **8 W LED**, MR16, **GU5,3**, 12 V

**4986923**  
€ 55,45




Deckenaufbaustrahler aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, Glas klar, H. 106 mm, Ø 78 mm, für z. B. **3,9 W LED**, **GU10**, 230 V

**4989958**  
€ 219,91



Wandleuchte aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, Glas klar, Lichtaustritt zweiseitig, H. 196 mm, Ø 60 mm, Ausl. 119 mm, für z. B. **2x3,9 W LED**, **GU10**, 230 V

**5100341**  
€ 287,03



NV-Deckeneinbauleuchte, **V4A Edelstahl**, Glas klar, Deckenausschnitt 68 mm, Einbautiefe 55 mm, für z. B. **5,5 W LED**, MR16, **GU5,3**, 12 V

Ø 82 mm

Edelstahl weiß  
**4756333**  
€ 62,83

82x82 mm

Edelstahl weiß  
**4756334**  
€ 65,33



Bügel für Einbaustrahler zum Nachrüsten mit Hochvolt-Fassung GZ10 und beidseitiger Zugentlastung, nicht für Strahler aus Guss geeignet!  
**2635645**  
€ 12,50



**V4A Edelstahl**, satiniertes Glas, Lichtaustritt zweiseitig, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **5,4 W LED**, **583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1602899**  
€ 187,42



Edelstahl & Aluminiumdruckguss, inkl. eingebauten **2x7 W LED**, **2x433 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit zweiseitigem Lichtaustritt 110°/110° oder durch mitgelieferten Reflektor 100°/40°, bzw. 40°/40°, Diffusor: Floatglas, H. 11,2 cm, B. 10,8 cm, L. 10,8 cm, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2810064**  
€ 148,75



Edelstahl, Lichtaustritt zweiseitig, H. 16 cm, B. 10 cm, Ausl. 6,5 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **2x456 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

**2199999**  
€ 148,75



Edelstahl, Glas opal, Ø 28 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **9 W LED**, **E27**

**3808991**  
€ 176,70



Edelstahl, Glas opal, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 10,5 cm, für z. B. **9 W LED**, **E27**

**4132054**  
€ 165,77



Edelstahl gebürstet, Glas opal, H. 28 cm, B. 16 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **9 W LED**, **E27**



mit 200° Bewegungsmelder  
**4820392**  
€ 195,16



ohne Bewegungsmelder  
**4820391**  
€ 136,85

# Wand- / Deckenleuchten

IP44 

Floatglas satiniert,  
H. 28 cm, B. 18 cm,  
Ausl. 8 cm, für z. B.  
**9 W LED, E27**



mit 200° Bewegungs-  
melder  
Edelstahl gebürstet  
**4820398**  
**€ 176,12**

anthrazit pulver-  
beschichtet  
**8739274**  
**€ 176,12**

ohne Bewegungs-  
melder  
Edelstahl gebürstet  
**4820396**  
**€ 117,81**  
anthrazit pulver-  
beschichtet  
**2039189**  
**€ 117,81**



IP44 

Floatglas satiniert,  
H. 28 cm, B. 18 cm,  
Ausl. 8 cm, für z. B.  
**9 W LED, E27**



mit 200° Bewegungs-  
melder  
Edelstahl gebürstet  
**4820397**  
**€ 176,12**


anthrazit pulver-  
beschichtet  
**8739270**  
**€ 176,12**

ohne Bewegungs-  
melder  
Edelstahl gebürstet  
**4820395**  
**€ 117,81**  
anthrazit pulver-  
beschichtet  
**2039187**  
**€ 117,81**



IP54 

Anthrazit/schwarz,  
Aluminium Polyethy-  
len Polykarbonat,  
H. 25,4 cm, Ø 29 cm,  
Pendellänge max.  
1500 cm, für z. B.  
max. **18 W LED, E27**  
**3932869**  
**€ 88,66**



 IP44

Kunststoff, mit  
130° Bewegungs-  
melder, H. 27,5 cm,  
Ø 21,5 cm, Ausl.  
25 cm, für z. B. **14 W**  
**LED, E27**

Blasenglas klar	Glas opal
schwarz	schwarz
<b>2473734</b>	<b>3698187</b>
<b>€ 95,20</b>	<b>€ 95,20</b>
weiß	weiß
<b>2473733</b>	<b>3698188</b>
<b>€ 95,20</b>	<b>€ 95,20</b>



IP54

Glas klar, H. 25,5 cm, Ø 27,5 cm,  
Ausl. 42 cm, für z. B. **9 W LED,**  
**E27**

schwarz  
**4820943**  
**€ 49,95**  
verzinkt  
(15 Jahre  
Garantie)  
**3758056**  
**€ 49,95**

IP43

Aluminium, weiß, Glas opal, H. 50 cm,  
B. 25 cm, Ausl. 41 cm, für z. B. **14 W**  
**LED, E27**  
**4158057**  
**€ 123,76**



IP65

Graphit, Aluminium-  
druckguss pulver-  
beschichtet, klares  
Glas, dimmbar,  
H. 25,6 cm, B. 13,1 cm,  
Ausl. 11,8 cm, für  
z. B. **20 W LED, E27**  
**3932873**  
**€ 129,71**



IP54

Aluminium, Lichtaustritt  
zweiseitig, H. 19,5 cm,  
Ø 7,5 cm, Ausl. 12,5 cm,  
für z. B. **2x3,9 W LED,**  
**GU10, 230 V**  
**3447813**  
**€ 39,95**



  IP44 

Edelstahl, Glas  
opal, mit 360°  
Bewegungsmelder  
(Zeit- und  
Dämmerungs-  
schalter einstellbar),  
H. 35 cm, B. 20 cm,  
Ausl. 22,5 cm,  
für z. B. **9 W LED, E27**  
**4820364**  
**€ 216,00**





Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 41,5 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing  
**4812922**  
 € 152,30  
 schwarz  
**3807745**  
 € 152,30  
 weiß  
**3808419**  
 € 152,30



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 45 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing  
**4812921**  
 € 215,20  
 schwarz  
**3807744**  
 € 215,20  
 weiß  
**3808418**  
 € 215,20



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, ohne Bewegungsmelder, H. 45 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing  
**2677363**  
 € 152,30  
 schwarz  
**3807743**  
 € 152,30  
 weiß  
**3808417**  
 € 152,30



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, inkl. Mast, H. 207 cm, Ø 64 cm, für z. B. **3x9 W LED, E27**

braun-messing  
**4812923**  
 € 577,50  
 schwarz  
**3807751**  
 € 577,50  
 weiß  
**3808457**  
 € 577,50



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 135,5 cm, Ø 26 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing  
**4812924**  
 € 253,20  
 schwarz  
**2677364**  
 € 253,20  
 weiß  
**3808526**  
 € 253,20




Erdeinbaustück, für Poller- und Podestleuchten H. 40 cm, Ø 15 cm  
**4822891**  
 € 99,25



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 56,5 cm, Ø 26 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing  
**4812920**  
 € 202,70  
 schwarz  
**3807666**  
 € 202,70  
 weiß  
**3807925**  
 € 202,70



Braun-messing, Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 35 cm, Ø 20 cm, Ausl. 29,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)  
**4125737**  
 € 220,50  
 ohne Bewegungsmelder  
**4125736**  
 € 161,50



Braun-messing, Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 21,5 cm, B. 23,5 cm, Ausl. 13 cm, für z. B. **9 W LED, E27**  
**4125745**  
 € 175,90

# Leuchtenserien



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff klar, inkl. Dämmerungssensor (über Schalter deaktivierbar), für z. B. max. **28 W LED, E27**

H. 33 cm,  
B. 12,5 cm,  
Ausl. 18,6 cm  
**1158725**  
€ 76,40



H. 100 cm,  
B. 23 cm,  
T. 21 cm  
**1158949**  
€ 165,80



H. 60 cm,  
B. 23 cm,  
T. 21 cm  
**1159013**  
€ 127,40



Erdspieß,  
H. 40 cm,  
B. 20 cm,  
T. 14 cm  
**2199996**  
€ 46,40



Edelstahl massiv, gebürstet, Opalglas, H. 20,5 cm, B. 12 cm, Ausl. 14,5 cm, für z. B. **14 W LED, E27**



mit 180° Bewegungsmelder  
**4158053**  
€ 248,71  
ohne Bewegungsmelder  
**4158052**  
€ 189,21



Edelstahl massiv, gebürstet, Opalglas, B. 12 cm, L. 12 cm, für z. B. **14 W LED, E27**


H. 40 cm  
**4158054**  
€ 236,81  
H. 85 cm  
**4158055**  
€ 284,41



Glas klar, H. 23 cm, Ø 22 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

verzinkt (15 Jahre Garantie)  
**4820937**  
€ 49,95

Edelstahl  
**4820938**  
€ 94,95



Glas klar, H. 92,5 cm, Ø 22 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

verzinkt (15 Jahre Garantie)  
**4820941**  
€ 119,95

Edelstahl  
**4820942**  
€ 144,95



Glas klar, mit 100° Bewegungsmelder, H. 22 cm, Ø 23 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

verzinkt (15 Jahre Garantie)  
**4820939**  
€ 94,95

Edelstahl  
**4820940**  
€ 119,95



Edelstahl, Glas opal, B. 21 cm, Ausl. 25,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 36,5 cm  
**3808625**  
€ 275,20

ohne Bewegungsmelder, H. 34,5 cm  
**4812945**  
€ 217,50



Edelstahl, Glas opal, H. 90 cm, B. 21 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

**4812953**  
€ 265,60

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm  
**4822891**  
€ 99,25



IP44 



Edelstahl, Glas opal, H. 30 cm, Ø 11 cm, für z. B. 14 W LED, E27  
**4820402**  
 € 140,42



Edelstahl, Glas opal, Ø 11 cm, für z. B. 14 W LED, E27  
 H. 60 cm  
**5973913**  
 € 180,88  
 H. 90 cm  
**4820404**  
 € 230,86



IP44 



Edelstahl, Glas opal, mit Montageplatte, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. 9 W LED, E27  
**2677362**  
 € 207,30



Edelstahl, Glas opal, H. 90 cm, Ø 10,3 cm, für z. B. 9 W LED, E27  
 mit 90° Bewegungsmelder  
**4824116**  
 € 529,60  
 ohne Bewegungsmelder  
**4812952**  
 € 378,80

Edelstahl, Glas opal, Ausl. 17 cm, Ø 10,3 cm, für z. B. 9 W LED, E27  
  
**4132052**  
 € 275,25  
 ohne Bewegungsmelder, H. 35,5 cm  
**4132053**  
 € 216,34

Edelstahl, Glas opal, H. 35,5 cm, Ausl. 17 cm, Ø 10,3 cm, mit Unterlicht für z. B. 6 W LED, PAR20, und für z. B. 9 W LED, E27  
**4820366**  
 € 235,40

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm  
**4822891**  
 € 99,25




IP44 

Edelstahl, Glas weiß, H. 30 cm, Ø 23 cm, Ausl. 26 cm, für z. B. 14 W LED, E27  
**4366601**  
 € 142,80



Edelstahl, Glas weiß, H. 60 cm, Ø 23 cm, für z. B. 14 W LED, E27  
**4366604**  
 € 192,78



Edelstahl, Glas weiß, H. 90 cm, Ø 23 cm, für z. B. 14 W LED, E27  
**4366603**  
 € 242,76



IP44 

Makrolon, H. 80 cm, L. 16 cm, B. 8 cm, für TC-L 24 W, 2G11  
 anthrazit  
**4366564**  
 € 278,46  
 Edelstahl gebürstet  
**4820390**  
 € 278,46



Glas opal, H. 22 cm, B. 22 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten 12 W LED, 1.200 lm, warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)  
  


mit 200° Bewegungsmelder  
 anthrazit  
**1667127**  
 € 211,82  
 Edelstahl gebürstet  
**1667126**  
 € 211,82

ohne Bewegungsmelder  
 anthrazit  
**2039194**  
 € 153,51  
 Edelstahl gebürstet  
**2039193**  
 € 153,51

Makrolon, H. 40 cm, L. 16 cm, B. 8 cm, für TC-L 18 W, 2G11  
 anthrazit  
**4366581**  
 € 186,83  
 Edelstahl gebürstet  
**5973908**  
 € 186,83



# Leuchtenserien



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, B. 17 cm, Ausl. 14 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 50 cm  
**1689592**  
**€ 165,80**

H. 100 cm  
**1689582**  
**€ 191,30**



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, H. 15 cm, B. 17 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder  
**1689550**  
**€ 152,90**  
ohne Bewegungsmelder  
**1689549**  
**€ 127,40**



IP44

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff weiß, Ø 8,5 cm, für z. B. max. **28 W LED, E27**



H. 17,5 cm, Ausl. 11,8 cm

H. 33 cm, Ausl. 11,8 cm, Lichtaustritt zweiseitig (2xE27)



mit 120° Bewegungsmelder  
**1158755**  
**€ 54,80**  
ohne Bewegungsmelder  
**3854391**  
**€ 31,90**



mit 120° Bewegungsmelder  
**1158757**  
**€ 76,20**  
ohne Bewegungsmelder  
**3854392**  
**€ 42,10**

H. 30 cm, Fuß-Ø 12 cm



mit 120° Bewegungsmelder  
**1159033**  
**€ 63,50**  
ohne Bewegungsmelder  
**3854394**  
**€ 42,10**

Erdspieß, H. 40 cm, B. 20 cm, T. 14 cm  
**2199996**  
**€ 46,40**

H. 80 cm, Fuß-Ø 12 cm



mit 120° Bewegungsmelder  
**1158972**  
**€ 95,60**  
ohne Bewegungsmelder  
**3854393**  
**€ 70,10**



Anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß, H. 16 cm, B. 10 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder  
**2199977**  
**€ 165,80**  
ohne Bewegungsmelder  
**2923625**  
**€ 140,30**



Bewegungsmelder in Funktion




Anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß, Ausl. 12,5 cm, B. 14 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder  
H. 50 cm **2199991** **€ 191,30**  
H. 100 cm **2199989** **€ 216,80**  
ohne Bewegungsmelder  
H. 50 cm **1043699** **€ 165,80**  
H. 100 cm **1043700** **€ 191,30**

Erdspieß, H. 40 cm, B. 20 cm, T. 14 cm  
**2199996**  
**€ 46,40**





LED IP65

Anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Diffusor klar, H. 94 cm, Ø 17 cm, inkl. eingebauten **16 W LED, 1.030 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 140° Bewegungsmelder, 3 m Reichweite, Nachlaufzeit 1-15 min (Automatik-DALI)

**1030487**  
**€ 631,89**

schaltbar Ein/Aus  
**1030471**  
**€ 517,65**



LED IP54

Anthrazit, Aluminium, Acryldiffusor satiniert, Lichtaustritt dreiseitig (je 120° versetzt), H. 200 cm, Ø 12 cm, inkl. eingebauten **27 W LED, 1.220 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**3078948**  
**€ 522,41**

Erdspieß, stahl verzinkt  
**4891259**  
**€ 82,11**

Montageplatte, stahl verzinkt  
**3078940**  
**€ 34,51**

LED IP65

Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt asymmetrisch, H. 75 cm, B. 9 cm, L. 12 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 537 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**3402471**  
**€ 436,73**

Erdbefestigung, H. 26 cm  
**1235347**  
**€ 27,00**



LED IP65

Grau-Schwarz, Aluminium, Lichtaustritt asymmetrisch, B. 6 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 1.207 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**Weitere Farben auf Anfrage!**



LED IP54

Anthrazit, Aluminium, H. 80 cm, B. 13 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 818 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**3025546**  
**€ 223,48**

H. 85 cm,  
L. 4,7 cm  
**3854398**  
**€ 286,79**

H. 80 cm,  
L. 14,4 cm  
**3854399**  
**€ 422,45**

Erdbefestigung, Edelstahl, H. 25,4 cm, B. 11 cm  
**3854397**  
**€ 34,51**

# Garten- / Wegeleuchten




**LED** **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Glas klar, H. 9,5 cm, Ø 9 cm, inkl. eingebauten **9 W LED**, **570 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1871083**  
**€ 148,39**



**LED** **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Glas klar, H. 9,4 cm, B. 9 cm, L. 9 cm, inkl. eingebauten **9 W LED**, **590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1871084**  
**€ 148,39**

**LED** **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Lichtaustritt einseitig, Spot schwenkbar, H. 5,5 cm, B. 16,1 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **270 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



**2939455**  
**€ 178,14**



**LED** **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Glas klar, Lichtaustritt zweiseitig, H. 12,5 cm, B. 4,3 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **11 W LED**, **280 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**1871030**  
**€ 124,83**




**LED** **IP54**



Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PC) opal, H. 25 cm, B. 10,3 cm, L. 11 cm, inkl. eingebauten **19 W LED**, **690 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2939454**  
**€ 154,34**



Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PC) opal, für Sockelmontage, H. 65 cm, B. 10,8 cm, L. 10,8 cm, inkl. eingebauten **12 W LED**, **390 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**2939452**  
**€ 267,63**





Edelstahl/weiß, Acryl, solar, mit Dämmerungssensor und Akku (2xAA-Akku 1,5 V Mignon), inkl. Nummern- und Buchstaben-set (a-z, 0-9), H. 22 cm, B. 23 cm, Ausl. 6 cm, inkl. eingebauten **0,2 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

**3858739**  
**€ 52,84**



Anthrazit, Kunststoff, solar, mit Bewegungsmelder und austauschbarem Akku (0''18650 Akku/3,7 V), H. 4,1 cm, Ø 14,7 cm, inkl. eingebauten **1,2 W LED**, **30 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

**3402463**  
**€ 42,01**



Anthrazit, Kunststoff, solar, mit Bewegungsmelder und austauschbarem Akku (0''18650 Akku/3,7 V), H. 10 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 24 cm, inkl. eingebauten **3x1,2 W LED**, **3x40 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

**3402464**  
**€ 84,09**



Anthrazit, Kunststoff, solar, mit Bewegungsmelder und austauschbarem Akku (1x18650 Akku/3,7 V), Ø 17,6 cm, Ausl. 6,2 cm, inkl. eingebauten **3 W LED**, **85 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

**3932875**  
**€ 60,05**



Anthrazit, Aluminium, solar, H. 4,6 cm, B. 14 cm, Ausl. 19 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED**, **195 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

**1667128**  
**€ 94,01**



Anthrazit, Aluminium, solar, H. 65 cm, B. 14 cm, L. 16,5 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED**, **195 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

**1667129**  
**€ 117,81**



Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, solar, mit 120° Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter und Lithium-Akku, Betriebsdauer 100% max. 2,5-3h/10% max. 20-25h, inkl. Kunststoff-Erdspieß, H. 24,5 cm, B. 20 cm, L. 20 cm, inkl. eingebauten **3,5 W LED**, **250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

**2936496**  
**€ 202,06**




# Garten- / Wegeleuchten




Alle Q®-Leuchten sind ZigBee-zertifiziert und können in zahlreiche Smart Home Systeme integriert werden. Darüber hinaus lassen sich die hier aufgeführten Q-Leuchten auch mit Amazon Echo Plus steuern: „ALEXA schalte das Licht an!“

Anthrazit, Aluminiumdruckguss dimm- und regelbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee-fähige Systeme, inkl. eingebauten LED, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



Kopf schwenkbar, H. 103 cm, B. 20 cm, L. 29 cm, **2x4,8 W LED, 2x480 lm**, IP44  
**1384982**  
**€ 229,95**




H. 7,5 cm, B. 36,4 cm, L. 36,4 cm, **18 W LED, 2.200 lm**, IP65  
**1384937**  
**€ 219,00**



H. 10 cm, B. 16 cm, L. 16 cm, **8,4 W LED, 1.060 lm**, IP65  
**1384945**  
**€ 149,00**



H. 11 cm, B. 11 cm, L. 11 cm, **2x4,8 W LED, 2x480 lm**, IP44  
**1384980**  
**€ 189,95**



IP44

Weiß matt, Kunststoff (PMMA), für **Festmontage geeignet**, ohne Zuleitung, zusätzlicher Erdspeiß im Lieferumfang enthalten, **E27**

- Ø 30 cm, für z. B. **11 W LED**  
**3025425**  
**€ 128,28**
- Ø 40 cm, für z. B. **13 W LED**  
**3025426**  
**€ 160,65**
- Ø 50 cm, für z. B. **13 W LED**  
**3025493**  
**€ 233,60**



Weiß, Kunststoff, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, inkl. eingebauten **8,5 W LED, 600 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5500 Kelvin), inkl. separatem Erdspeiß, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

- Ø 30 cm **1159055**  
**€ 191,30**
- Ø 40 cm **1159056**  
**€ 242,30**



LED IP54

Weiß, Polyethylen, inkl. **1 W LED**, RGB, mit Ladegerät und Fernbedienung, H. 23 cm, Ø 15,4 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**3024727**  
**€ 114,48**



Sektkühler, weiß, Kunststoff, mit Farbwechsel RGBW und Fernbedienung, Bluetooth-Lautsprecher integriert, USB Anschluss mit Ladefunktion, H. 38 cm, Ø 24 cm, inkl. eingebauten **2 W LED-RGBW, 25 lm**, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**3854396**  
**€ 149,20**



**LED** **IP54**



Aluminiumdruckguss, USB Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, Betriebsdauer bis 9h, dimmbar, H. 38,5 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED, 154 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz  
**3402469**  
€ 117,81

weiß  
**3932874**  
€ 117,81

silber  
**3402470**  
€ 117,81



**LED** **5 Jahre Garantie**

Satiniert, Aluminium, Polykarbonat, 60° schwenkbar, 350° drehbar, 4-fach dimmbar (100%-75%-50%-25%-Off), USB Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, Betriebsdauer 100%-10h/75%-12h/50%-18h/25%-30h, H. 21,5 cm, Ø 12,8 cm, inkl. eingebauten **3 W LED, 290 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz  
**3282598**  
€ 227,47

weiß  
**3282597**  
€ 227,47




**LED** **RGBW** **IP44** **5 Jahre Garantie**

Weiß, Kunststoff, inkl. eingebauten **1 W LED, 70 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit Schalter und USB Anschluss mit Ladefunktion, H. 20,5 cm, Ø 13 cm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



**3402467**  
€ 48,20



**3402468**  
€ 48,20



**LED** **RGBW** **IP54**

Stehstisch, Kunststoff (PE), opal seidenmatt, mit Tischplatte aus Glas, Ø 58 cm, H. 110 cm, LED mit Farbwechselfolge im Akkubetrieb, RGB bzw. weiß, Steuerung über IR-Fernbedienung, Betriebsdauer max. 8-12 h (Dauerbetrieb), externes Ladegerät im Lieferumfang enthalten

**2936500**  
€ 809,20




**IP65**

Silbergrau, Acryl weiß (witterungsbeständig), mit Zuleitung 4,5 m, H. 150 cm, Ø 35 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

**2868460**  
€ 320,11



# Garten- / Wegeleuchten



IP44 

Anthrazit/Edelstahl,  
Aluminiumguss,  
mit Montageplatte,  
Glas opal, B. 16,5 cm,  
Ausl. 10,5 cm,  
für z. B. **9 W LED**,  
**E27**



mit 360° Bewegungsmelder  
(Zeit- und Dämmerungsschalter  
einstellbar), H. 33 cm  
**2672629**  
**€ 255,90**



ohne Bewegungsmelder,  
H. 20,5 cm  
**1348399**  
**€ 196,40**

IP44 

Anthrazit/Edelstahl,  
Aluminiumguss,  
mit Montageplatte,  
Glas opal, B. 26 cm,  
Ausl. 10 cm,  
für z. B. **9 W LED**,  
**E27**



mit 360° Bewegungsmelder  
(Zeit- und Dämmerungsschalter  
einstellbar), H. 35,5 cm  
**1348400**  
**€ 275,70**



ohne Bewegungsmelder,  
H. 26 cm  
**1348401**  
**€ 216,20**

IP44 

2-fach Steckdosensäule,  
anthrazit/silber,  
Aluminiumguss,  
mit Montageplatte,  
H. 30 cm, B. 8 cm,  
T. 4 cm

**1348402**  
**€ 176,50**



IP44 

Anthrazit/Edelstahl,  
Aluminiumguss,  
mit Erdspeiß und 2,5 m  
Zuleitung mit Netzstecker,  
Gesamt-H. 35 cm, Ø 6 cm,  
Ausl. 9,5 cm, für z. B.  
**5,5 W LED, PAR16, GU10**

**2672630**  
**€ 159,80**



IP44 

Steckdosenspieß,  
anthrazit/silber,  
Aluminiumdruckguss,  
H. 30 cm, T. 8,5 cm,  
inkl. 2,5 m Kabel und  
Stecker sowie Edelstahl-  
Erdspeiß



2-fach, B. 19 cm  
**3932871**  
**€ 217,40**



3-fach, B. 27 cm  
**3932872**  
**€ 251,70**



Korpus schwarz pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, H. 40 cm, B. 31 cm, Ausl. 14 cm

Edelstahl gebürstet anthrazit  
**4366578**  
**4820405** € 189,21  
**€ 189,21**



Zeitungsfach, beidseitig offen, Korpus schwarz pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, H. 16 cm, B. 31 cm, Ausl. 8 cm

Edelstahl gebürstet anthrazit  
**4366580**  
**4820406** € 89,25  
**€ 89,25**



Korpus Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Sichtblende aus gebürstetem Edelstahl, Posteinwurf 26,5x3,3 cm mit Entnahmesicherung und Klappensperre, H. 37 cm, B. 31 cm, Ausl. 10 cm

**2810144**  
**€ 177,31**



Zeitungsfach, beidseitig offen, Kasten Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Sichtblende aus gebürstetem Edelstahl, H. 10 cm, B. 31 cm, Ausl. 10 cm

**2810145**  
**€ 47,01**



3-fach Steckdosensäule, schwarz, Aluminiumguss, mit Montageplatte, H. 58 cm, Ø 10 cm, AC/DC-fähig, Säulenkopf mit austauschbarer **10 W LED**, **900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

**2672631**  
**€ 374,90**

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm

**4822891**  
**€ 99,25**



2-fach Steckdosensäule, Edelstahl, H. 30 cm, B. 7 cm

**2677318**  
**€ 174,90**



4-fach Steckdosensäule, schwarz, Aluminiumguss, H. 50 cm, B. 15 cm

**4812930**  
**€ 266,80**

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm

**4822891**  
**€ 99,25**



4-fach Steckdosensäule, anthrazit, Aluminiumdruckguss, H. 40 cm, B. 10 cm, L. 10 cm

**3854395**  
**€ 76,40**



4-fach Steckdoserverteiler in dunkelgrauer Steinoptik, Kunststoff, inkl. 5 m Zuleitung, H. 20 cm, B. 19 cm, L. 20 cm

**2978018**  
**€ 89,30**



3-fach Steckdosenspieß, schwarz/gelb, H. 43,5 cm, B. 19,5 cm, inkl. 2 m Zuleitung

**1845001**  
**€ 23,81**



# Strahler



**IP54**

Edelstahl, gehärtetes klares Glas, 90° schwenkbar, Ø 6 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10**, 230 V

**1282717**  
€ 37,60



**IP55**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, klares Sicherheitsglas, mit Erdspieß aus faserverstärktem Kunststoff und 3 m Zuleitung mit Netzstecker, Gesamt-H. 27,5 cm, B. 9,8 cm, L. 15,7 cm, für **5 W LEDPAR16, GU10**, 220-240 V

**3971490**  
€ 55,22



**LED** **IP65**

Aluminium, mit Erdspieß und 1,5 m Zuleitung ohne Netzstecker, auch ohne Erdspieß montierbar, Strahlerkopf verstellbar, Abstrahlwinkel 45°, H. 10 cm, Ø 6 cm, inkl. eingebauten **3x1 W Power-LED**, **250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4165799**  
€ 124,00



**LED** **IP65**

Strukturschwarz, Edelstahl/Aluminium, mit Erdspieß und 2 m Zuleitung mit Netzstecker, Ø 10 cm, Gesamt-H. 29,8 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**4756532**  
€ 210,15



**LED** **IP67** **5 Jahre Garantie**

Graphit, Aluminium, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer, inkl. 2 m Anschlussleitung und Montagebügel, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

**8 W LED, 550 lm**, H. 10 cm, L. 9 cm, Ø 4,6 cm  
**1839396**  
€ 124,95

**12 W LED, 1.140 lm**, H. 11,6 cm, L. 10 cm, Ø 6,1 cm  
**1839400**  
€ 172,55

Erdspieß, graphit, H. 20,7 cm, Ø 4,4 cm  
**1839413**  
€ 8,33



**LED** **IP67**

Weiß, Aluminium, manuell **fokussierbar von 15-57°**, externer Treiber benötigt, H. 8,9 cm, L. 11,45 cm, Ø 6 cm, inkl. eingebauten **13 W Power-LED, 1.487 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**1043708**  
€ 304,88

Konverter, 13 W, 350 mA, H. 3,1 cm, B. 7,8 cm, L. 10 cm, IP67

**1043704**  
€ 70,21

Erdspieß, Edelstahl, H. 25 cm  
**1043703**  
€ 23,80



**LED** **IP55**

Aluminium, mit 140° Bewegungsmelder, H. 20,5 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 14,3 cm, inkl. eingebauten **14 W LED**, **750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz **4708715** € 172,55  
weiß **4708714** € 172,55



**LED** **IP65** **5 Jahre Garantie** 

Silber metallic, Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig, Bügel Aluminium pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest IK07, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Spot mittelbreit strahlend, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 22,6 cm, B. 19,4 cm, Ausl. 10,9 cm, Abstrahlwinkel 32°, **23 W LED**, **2.150 lm**  
**2873236**  
€ 330,94

H. 33,6 cm, B. 26,7 cm, Ausl. 14,2 cm, Abstrahlwinkel 44°, **37 W LED**, **4.150 lm**  
**2873244**  
€ 439,94



**LED** **IP55**

Aluminium, H. 20,5 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 14,3 cm, inkl. eingebauten **14 W LED**, **750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz **4708713** € 138,04  
weiß **4708712** € 138,04



**LED** **IP65** **5 Jahre Garantie**

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, engstrahlende Optik, Wallwasher, Fassadenbeleuchtung, inkl. eingebauten **10 W LED**, **611 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 13,2 cm, B. 8 cm, T. 3 cm, externer Stromanschluss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**3904879**  
€ 85,68

Erdspieß, schwarz  
**4725366**  
€ 11,90





Aluminiumdruckguss, mit 160° Bewegungsmelder, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


**10 W, 950 lm**, H. 21 cm,  
B. 13,3 cm, Ausl. 7,5 cm  
schwarz weiß  
**3048727 3048726**  
**€ 92,82 € 92,82**

**30 W, 3.370 lm**, H. 29 cm,  
B. 22,7 cm, Ausl. 8,6 cm  
schwarz weiß  
**3048731 3048730**  
**€ 201,11 € 201,11**

**50 W, 5.400 lm**, H. 29 cm,  
B. 22,7 cm, Ausl. 8,6 cm  
schwarz weiß  
**3048735 3048734**  
**€ 241,57 € 241,57**

Erdspieß inklusive Adapter,  
H. 26,5 cm, Ø 6 cm  
schwarz weiß  
**3048741 3048740**  
**€ 33,32 € 33,32**

Wandausleger inklusive Adapter,  
H. 4 cm, B. 4 cm, L. 70 cm  
schwarz weiß  
**3048739 3048738**  
**€ 78,54 € 78,54**



Aluminium, Kunststoff, extrem breitstrahlend >80°, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**10 W, 1.000 lm**, H. 14,2 cm,  
B. 16 cm, Ausl. 2,8 cm  
schwarz weiß  
**8096266 8096265**  
**€ 35,70 € 35,70**

**30 W, 3.000 lm**, H. 20,5 cm,  
B. 21,5 cm, Ausl. 3,2 cm  
schwarz weiß  
**8096270 8096269**  
**€ 71,40 € 71,40**

**50 W, 5.000 lm**, H. 24 cm,  
B. 25,2 cm, Ausl. 3,2 cm  
schwarz weiß  
**8096274 8096273**  
**€ 102,34 € 102,34**

Erdspieß inklusive Adapter,  
H. 26,5 cm, Ø 6 cm  
schwarz weiß  
**3048741 3048740**  
**€ 33,32 € 33,32**

Wandausleger inklusive Adapter,  
H. 4 cm, B. 4 cm, L. 70 cm  
schwarz weiß  
**3048739 3048738**  
**€ 78,54 € 78,54**



Kunststoff, komplett dreh- und schwenkbar, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite max. 12 m, max. Montagehöhe 6 m) und inkl. Eckwandhalter, H. 21,2 cm, B. 18 cm, Ausl. 16,1 cm, inkl. eingebauten **20 W LED, 2.120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz weiß  
**2909921 2909922**  
**€ 190,40 € 190,40**



Gehäuse Aluminium, Abdeckung Kunststoff, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite 12 m, max. Montagehöhe 6 m), mit Aluminium-Kühlkörper, komplett dreh- und schwenkbar, 3% Grundhelligkeit einstellbar, H. 23 cm, B. 17,8 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **24,8 W LED, 2.400 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz weiß  
**3925332 1394472**  
**€ 391,51 € 391,51**



# Strahler



Schwarz, Aluminium steuer- und regelbar über Funkfernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten), inkl. eingebauten LED und Betriebsgerät, RGB und Lichtfarbe warmweiß (2700-3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

**10 W, 800 lm**, H. 14 cm, B. 13 cm, Ausl. 3,2 cm  
**1661592**  
**€ 104,24**

**30 W, 2.000 lm**, H. 20 cm, B. 19,1 cm, Ausl. 4 cm  
**1661593**  
**€ 234,67**



Funkfernbedienung, weiß, 4 separate Gruppen schaltbar, H. 2 cm, B. 2,5 cm, L. 15,2 cm  
**1745902**  
**€ 37,60**

Wenn Ihre neuen Leuchten dem „LED-Tod“ erliegen, könnte das an kurzen Überspannungen in Ihrem Stromnetz liegen. Schuld sind etwa Blitzeinschläge. Ein geeignetes Schutzgerät vor den elektronischen LED-Treibern stellt eine sichere Barriere gegen Überspannungen dar. So wird die Lebensdauer der LED-Leuchten gewährleistet.

Überspannungsschutz für Displaystrahler  
**8905368**  
**€ 35,94**

Überspannungsschutz mit optischer Funktionsanzeige für den Schutz von LED-Leuchten und empfindlichen, elektronischen Treibern  
**1659869**  
**€ 62,12**



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, schwenk- und kippbar, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 53 mm, Ø 94 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **9 W LED, 800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), anschlussfertig vormontiert, CRI:>95, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß  
**2810430**  
**€ 94,01**  
graphit  
**2810431**  
**€ 94,01**



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, starr, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 110 mm, Ø 114 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebautem **15 W LED, 1.430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abstrahlwinkel 40°, anschlussfertig vormontiert, CRI:>90, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß  
**4185655**  
**€ 164,22**  
graphit  
**4185657**  
**€ 164,22**



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, mit kardanischem Gelenk zum Ausrichten in alle Richtungen (360°), dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 48 mm, Ø 94 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **7 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), anschlussfertig vormontiert, CRI:>98, 1 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß,  
560 lm  
**1617520**  
**€ 78,54**  
graphit,  
500 lm  
**1617529**  
**€ 78,54**



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 114 mm Außendurchmesser zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 105-160 mm, Ø 180 mm

weiß  
**1054738**  
**€ 11,90**  
graphit  
**1054739**  
**€ 11,90**



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 114 mm Außendurchmesser zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 170-230 mm, Ø 250 mm

weiß  
**1054740**  
**€ 26,18**  
graphit  
**1054741**  
**€ 26,18**



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 94 mm Außendurchmesser zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 83-120 mm, Ø 133 mm

weiß  
**1054758**  
**€ 5,95**  
graphit  
**1054760**  
**€ 5,95**



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 94 mm Außendurchmesser zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 110-165 mm, Ø 180 mm

weiß  
**1054759**  
**€ 14,28**  
graphit  
**1054762**  
**€ 14,28**



Bodeneinbaustrahler, Edelstahl, bis 2.000 kg belastbar, Abstrahlwinkel 45°, Einbauöffnung 60 mm, Einbautiefe 100 mm, Ø 68 mm, inkl. Einbaugehäuse und Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **1 W LED, 80 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

**4165791**  
€ 67,00



Bodeneinbaustrahler, Edelstahl, bis 3.000 kg überrollbar, 20° schwenkbar, Fassung in der Höhe verstellbar, Durchgangsverdrahtung möglich, Einbauöffnung 122 mm, Einbautiefe 165 mm, für z. B. **3,9 W LED, GU10, 230 V**

Ø 130 mm  
**2199972**  
€ 132,45  
130x130 mm  
**2199973**  
€ 136,20

Einbaugehäuse, H. 180 mm, Ø 122 mm  
**2199971**  
€ 13,74



Bodeneinbaustrahler, Edelstahl poliert, überrollbar bis 1800 kg, 15° schwenkbar, 360° drehbar, Abstrahlwinkel 15°+60°, inkl. Einbaugehäuse, Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und 1 m Anschlusskabel, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 125 mm, Einbautiefe 133 mm,  
**10,5 W, 995 lm**  
**1047707**  
€ 232,05

Ø 185 mm, Einbautiefe 156 mm,  
**17,6 W, 1.950 lm**  
**1047706**  
€ 296,31

Ø 225 mm, Einbautiefe 177 mm,  
**27,6 W, 2.815 lm**  
**1047705**  
€ 378,40



Bodenaufbauleuchte, grau, Aluminium, befahrbar bis max. 800 kg, für 230 V-Direktanschluss, Ø 204 mm, H. 48 mm, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), mit zusätzlichem Filter Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



einseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten **1,5 W LED, 168 lm**  
**2672625**  
€ 158,98

zweiseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten **3 W LED, 336 lm**  
**2672626**  
€ 172,19

vierseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten **6 W LED, 520 lm**  
**2672627**  
€ 198,73



Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller (Stand August 2020) einschließlich gesetzl. MwSt. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die MITEGRO GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

**EEK** Energieeffizienzklasse

-  In Deutschland gefertigte Leuchten
-  LED-Leuchten
-  Lichtfarben RGB und warmweiß
-  Leuchte mit Touch-Dimmer
-  Mit integriertem Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit

-  Der integrierte Bewegungsmelder schaltet das Licht bei Bewegungserkennung automatisch ein
-  Schwenkbare Leuchte
-  Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest
-  Dimmbar über Schalter (simple switch & dim)
-  Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub



LED-Leuchten werden in die Energieeffizienzklassen A++ bis E eingeteilt. Das EU-Energielabel gilt aktuell für Leuchtmittel und fest eingebaute Lichtquellen in Leuchten, die nicht durch den Endkunden ausgewechselt werden können. Das EU-Label gibt an, zu welcher Energieeffizienzklasse die Lichtträger gehören, die grundsätzlich verwendet werden.